

		建設部長	土木課長	課長補佐	係長	審査者	設計者

工事番号 建土 第41号

設計書番号 507-380-0044

上野田 1 号線舗装補修工事

実施 設計書

つがる市木造出野里 地内
～つがる市木造出野里 地内

まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 288.5 m		
	舗装工	1	式
	区画線工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	上野田 1 号線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装準備工							
		式	1				
予備破碎工	路上再生スタビライザ処理幅2.0m処理深0.3m以下						内 1号
		m ²	1,360				
舗装打換え工							
		式	1				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 2号
		m2	1,360				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超						内 3号
		m2	1,360				
路上再生工							
		式	1				
路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:無し						内 4号
		m2	1,360				
本線付帯工							
		式	1				
表層※							内 5号
		m ²	52				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	上野田 1 号線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 6号
		m	580				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 7号
		m	11				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 8号
		m3	95				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 9号
		m3	95				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 10号
		人日	10				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	上野田 1 号線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	予備破碎工	路上再生スタビライザ処理幅2.0m処理深0.3m以下						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
予備破碎工								管理費区分：0
		m²	1,357					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1,357				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1,357				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 536kg/100m2, 有, 973L/100m2, 無						単 1号 04-03-05 管理費区分: 0
WB430710			m2	1,357				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層※						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	51. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実 線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210		m	577				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	11.1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	95				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	殻処分		殻種別:アスファルト殻						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)			WB020052						単 3号 01-02-02 管理費区分: 0
				t	199.5				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B								単 4号 02-04-04
WB010212			人日	10				管理費区分：0
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 536kg/100m2, 有, 973L/100 m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 127			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 506			管理費区分：0	
添加剤 セメント(普通ポルトランド) ぺラ								
Y001240000008			kg	536			管理費区分：0	
混合用乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用								
Y0011120000003			L	973			管理費区分：0	
スタビライザ 運転							単 5号 04-03-05	
WK430180			日	0. 127			管理費区分：0	
モータグレータ 運転							単 6号 04-03-05	
WK430190			日	0. 127			管理費区分：0	
ロートローラ 運転							単 7号 04-03-05	
WK430200			日	0. 127			管理費区分：0	
タイヤローラ 運転							単 8号 04-03-05	
WK430210			日	0. 127			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001036013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白								
Z004350001			kg	390			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	25			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	25			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WK430180	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	135				
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ[路盤再生用] 処理深さ0.4×幅2.0m		M000702015	機械条件:供用 持込				管理費区分：0	
			供用日	1.22				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	46			管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
M000701009			供用日	1. 48			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1					
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			32					
ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2.1m		M000801008	機械条件:供用 持込				管理費区分：0	
供用日			1.61					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK430210	タイヤロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	31			管理費区分：0	
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野田 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
舗装準備工 (0003)	式	1			オプション入力
予備破碎工 (0004)	m ²	1,360			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
予備破碎工	m ²	1,357			週休2日補正 補正なし オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
舗装打換え工 (0005)	式	1			
表層 (0006) (P)	m ²	1,360			第0002号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野田1号線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩 2025.06 単 2025.06	
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 つがる市(旧木造町)	
Q03 材料規格		⑤再生密粒度As (13F)			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 舗装厚		30mm				
Q05 平均幅員		3.0m超				
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正 補正なし	
Q08 急速施工費		計上しない				
表層(車道・路肩部)	m2	1,357			CB410260 管理費区分 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2025.06 単 2025.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 つがる市(旧木造町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
表層 (0007) (P)	m2	1,360			第0003号内訳書 単位数量 1 m2	
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩 2025.06 単 2025.06	
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 つがる市(旧木造町)	
Q03 材料規格		②再生密粒度As (13)			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 舗装厚		40mm				
Q05 平均幅員		3.0m超				
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正 補正なし	
Q08 急速施工費		計上しない				
表層(車道・路肩部)	m2	1,357			CB410260 管理費区分 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2025.06 単 2025.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 つがる市(旧木造町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野田1号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路上再生工 (0008)	式	1			
路上路盤再生工 (0009)	m2	1,360			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
		Q01 混合深さ 20cm以下 Q02 混合用乳剤 有り Q03 養生工 無し Q05 路上路盤再生費 路上路盤再生工			
路上路盤再生工	m2	1,357			WB430710 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 混合深さ 20cm以下 J02 添加剤使用数量(実数入力) 536kg/100m2 J03 混合用乳剤の有無 有 J04 混合用乳剤使用数量(実数入力) 973L/100m2 J05 養生工の有無 無			オプション入力
本線付帯工 (0010)	式	1			
表層※ (0011)	m ²	52			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野田1号線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)	m2	51.2			CB410260 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
区画線工 (0012)	式	1				
区画線工 (0013)	式	1				
溶融式区画線 (0014)	m	580			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし	
Q01 施工方法区分		溶融式手動				
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm				
Q03 塗布厚		厚1.0mm				
Q04 排水性舗装		無し				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	577			WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野田1号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
構造物撤去工 (0015)	式	1			
構造物取壊し工 (0016)	式	1			
舗装版切断 (0017) (P)	m	11			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			週休2日補正 補正なし
舗装版切断	m	11.1			CB430510 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単価補正
運搬処理工 (0018)	式	1			
殻運搬 (0019) (P)	m3	95			第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野田 1 号線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 殻種別			アスファルト殻			歩 2025. 06 単 2025. 06
Q02 殻運搬費			殻運搬			単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1. 000 00-00 0
						週休 2 日補正 補正なし
殻運搬		m3	95			CB227010
						管理費区分 0
J01 殻発生作業			舗装版破碎			歩 2025. 06 単 2025. 06
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区 つがる市(旧木造町)
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1. 000 00-00 0
J07 運搬距離(km)(DID区間無)			22. 0km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
殻処分 (0020)		m3	95			第0009号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 T
Q01 殻種別			アスファルト殻			歩 2025. 06 単 2025. 06
Q02 処分費			処分費(t)			単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1. 000 00-00 0
						週休 2 日補正 補正なし
処分費(t)		t	199. 5			WB020052
						管理費区分 0
						歩 2025. 06 単 2025. 06
						単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1. 000 00-00 0
						単価補正
仮設工 (0021)		式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	上野田 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0022)	式	1			
交通誘導警備員 (0023)	人日	10			第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			週休 2 日補正 補正なし
交通誘導警備員B	人日	10			WB010212 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
直接工事費 (0024)	式	1			
共通仮設 (0025)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1			
主たる工種		06:舗装工事			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	上野田 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休 2 日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0027)	式	1			
現場管理費 (0028)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4 級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休 2 日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0029)	式	1			
一般管理費等 (0030)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0031)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1			
工事費計 (0033)	式	1			