

| | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|----|-----|-----|
| | | 建設部長 | 土木課長 | 課長補佐 | 係長 | 審査者 | 設計者 |
| | | | | | | | |

工事番号 建土 第42号

設計書番号 507-380-0048

福原木造線舗装補修工事

実施 設計書

つがる市木造福原 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

| | | | |
|------|----------------|--------------|---|
| 工事概要 | 施工延長 L = 270 m | | |
| | 舗装工 | 1 | 式 |
| | 区画線工 | 1 | 式 |
| | 構造物撤去工 | 1 | 式 |
| | 仮設工 | 1 | 式 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 設計額 | 円 (内消費税 円) | 変更による 増減額 | |
| 請負額 | | 変更による 増減額 | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 福原木造線舗装補修工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------|---|-------|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装準備工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 予備破碎工 | | 路上再生用ｽｸﾘｰﾅｲﾝｸﾞ 処理幅2.0m 処理深0.3m以下 | | | | | | 内 1号 |
| | | m ² | 2,100 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 表層 | | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As (13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超 | | | | | | 内 2号 |
| | | m2 | 2,100 | | | | | |
| 表層 | | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As (13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超 | | | | | | 内 3号 |
| | | m2 | 2,100 | | | | | |
| 路上再生工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 路上路盤再生工 | | 混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:無し | | | | | | 内 4号 |
| | | m2 | 2,100 | | | | | |
| 区画線工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 区画線工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 熔融式区画線 | | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し | | | | | | 内 5号 |
| | | m | 540 | | | | | |
| ペイント式区画線 | | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温 | | | | | | 内 6号 |
| | | m | 140 | | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 福原木造線舗装補修工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------|------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 構造物撤去工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | | | | | | 内 7号 |
| | | | m | 16 | | | | |
| 運搬処理工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | | 殻種別:アスファルト殻 | | | | | | 内 8号 |
| | | | m3 | 147 | | | | |
| 殻処分 | | 殻種別:アスファルト殻 | | | | | | 内 9号 |
| | | | m3 | 147 | | | | |
| 仮設工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 内 10号 |
| | | | 人日 | 14 | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|----|----|---------|---------|
| 内 1号 | 予備破碎工 | 路上再生用ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ 処理幅2. 0m 処理深0. 3m 以下 | | | | | |
| | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路上再生用ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ 処理幅2. 0m 処理深0. 3m以下 | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | m² | 2, 101 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----|--|----|-------|----|----|----|---------------------------|
| 内 2号 | 表層 | 材料種類:各種 (2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As (13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超 | | | | | | |
| | | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 |
| 表層(車道・路肩部) CB410260 | | 3.0m超, 30mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | | | | | | 03-03-03 管理費区分 : 0 |
| | | | m2 | 2,101 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|-------|----|----|---------|----------|
| 内 3号 | 表層 | | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As (13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超 | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用 | | | | | | 03-03-03 |
| CB410260 | | | m2 | 2,101 | | | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|----|----|---------|-------------------------------|
| 内 4号 | 路上路盤再生工 | | 混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路上路盤再生工 | | 20cm以下, 543kg/100m2, 有, 988L/100m2, 無 | | | | | | 単 1号 04-03-05 管理費区分: 0 |
| WB430710 | | | m2 | 2, 101 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|---|-----|----|----|---------|-------------------------------|
| 内 5号 | 溶融式区画線 | | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 区画線設置 | | 無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | | | | | | 単 2号 03-03-06 管理費区分: 0 |
| WB821210 | | | m | 540 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|---|--|-----|----|----|---------|------------------------------|
| 内 6号 | ペイント式区画線 | | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温 | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 区画線設置 | | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | | | | | | 単 3号 03-03-06 管理費区分:0 |
| WB821210 | | | m | 135 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------|-----------------------------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 7号 | 舗装版切断 | | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | | | | | | 03-01-05 |
| CB430510 | | | m | 15.5 | | | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|-------------|-------|----|----|---------|----------|
| 内 8号 | 殻運搬 | | 殻種別:アスファルト殻 | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用 | | | | | | 02-02-07 |
| CB227010 | | | m3 | 147.1 | | | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------|-------------|-------|----|----|---------|---------------|
| 内 9号 | 殻処分 | | 殻種別:アスファルト殻 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費(t) | | WB020052 | | | | | | 単 4号 01-02-02 |
| | | | t | 308.9 | | | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|----|----|---------|---------------|
| 内 10号 | 交通誘導警備員 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | | | | | | | 単 5号 02-04-04 |
| WB010212 | | | 人日 | 14 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 1号 WB430710 | 路上路盤再生工 | 20cm以下, 543kg/100m2, 有, 988L/100 m2, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|----------------------------|---------------|---|----|--------|------|-----|---------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| | R0125 | | 人 | 0. 127 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 0. 506 | | | 管理費区分：0 | |
| 添加剤 セメント(普通ポルトランド)バレー | | | | | | | | |
| | Y001240000001 | | kg | 543 | | | 管理費区分：0 | |
| 混合用乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用 | | | | | | | | |
| | Y001112000001 | | L | 988 | | | 管理費区分：0 | |
| スタビライザ運転 | | | | | | | 単 6号 04-03-05 | |
| | WK430180 | | 日 | 0. 127 | | | 管理費区分：0 | |
| モータグレータ運転 | | | | | | | 単 7号 04-03-05 | |
| | WK430190 | | 日 | 0. 127 | | | 管理費区分：0 | |
| ロートローラ運転 | | | | | | | 単 8号 04-03-05 | |
| | WK430200 | | 日 | 0. 127 | | | 管理費区分：0 | |
| タイヤローラ運転 | | | | | | | 単 9号 04-03-05 | |
| | WK430210 | | 日 | 0. 127 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | | |
| | ZS8000004 | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--|----|--------|------|--------|---------|--|
| 単 2号 WB821210 | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1, 000 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | | | | | | | | |
| Q001036013 | | | m | 1, 000 | | | 管理費区分：0 | |
| トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白 | | | | | | | | |
| Z004350001 | | | kg | 390 | | | 管理費区分：0 | |
| ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm | | | | | | | | |
| Z004352001 | | | kg | 25 | | | 管理費区分：0 | |
| 接着用プライマー 区画線用 | | | | | | | | |
| Z004354001 | | | kg | 25 | | | 管理費区分：0 | |
| 軽油 | | | | | | | | |
| Z006702002 | | | L | 40 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | | |
| ZS8000004 | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|----|--------|------|--------|---------|--|
| 単 3号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1, 000 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 | | Q001037013 | m | 1, 000 | | | 管理費区分：0 | |
| トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | | Z004350007 | L | 50 | | | 管理費区分：0 | |
| ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm | | Z004352001 | kg | 39 | | | 管理費区分：0 | |
| 軽油 | | Z006702002 | L | 40 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | ZS8000004 | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------|-------|-----|------|-----|---------|----|
| 単 4号 WB020052 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| | | | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 処分費 As殻処分費 | | Y007600001002 | | | | | 管理費区分：T | |
| | | | t | 100 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 5号 WB010212 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B R0804 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----|-------|------|----|---------|--|
| 単 6号 WK430180 | ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | | |
| | R0114 | | 人 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 軽油 | | | | | | | | |
| | Z006702002 | | L | 135 | | | 管理費区分：0 | |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ[路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m | | 機械条件: 供用 持込 | | | | | | |
| | M000702015 | | 供用日 | 1. 22 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|----|---------|--|
| 単 7号 WK430190 | モータクレータ 運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名 称 ・ 規 格 | | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要 | |
| 運転手(特殊) | | R0114 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 | | Z006702002 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | L | 46 | | | | |
| モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 プレート幅3.1m | | M000701009 | 機械条件:供用 持込 | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 供用日 | 1.48 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|-------------|------|------|----|---------|--|
| 単 8号 WK430200 | ポートロー運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | R0114 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 | | Z006702002 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | L | 32 | | | | |
| ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | | M000801008 | 機械条件: 供用 持込 | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 供用日 | 1.61 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 9号 WK430210 | タイヤロー運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | | |
| R0114 | | | 人 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 軽油 | | | | | | | | |
| Z006702002 | | | L | 31 | | | 管理費区分：0 | |
| タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t | | | | | | | | |
| L001060003 | | | 日 | 1. 62 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| ZS3000004 | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 福原本造線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 道路修繕 (0001) | 式 | 1 | | | |
| 舗装工 (0002) | 式 | 1 | | | |
| 舗装準備工 (0003) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 予備破碎工 (0004) | m ² | 2,100 | | | オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし |
| 路上再生用スチレイザ [®] 処理幅2.0m 処理深0.3m以下 | m ² | 2,101 | | | オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 舗装打換え工 (0005) | 式 | 1 | | | |
| 表層 (0006) (P) | m ² | 2,100 | | | 第0002号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 福原木造線舗装補修工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| Q01 歩車道区分 | | 車道・路肩 | | | 歩 2025.06 単 2025.06 | |
| Q02 材料種類 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | 単価地区 つがる市(旧木造町) | |
| Q03 材料規格 | | ⑤再生密粒度As (13F) | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| Q04 舗装厚 | | 30mm | | | | |
| Q05 平均幅員 | | 3.0m超 | | | | |
| Q07 施工費 | | 表層(車道・路肩部) | | | 週休2日補正 | 補正なし |
| Q08 急速施工費 | | 計上しない | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | m2 | 2,101 | | | CB410260 | |
| | | | | | 管理費区分 0 | |
| J01 平均幅員 | | 3.0m超 | | | 歩 2025.06 単 2025.06 | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 30mm | | | 単価地区 つがる市(旧木造町) | |
| J05 材料 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| J06 瀝青材料種類 | | タックコート PK-4 | | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 単価補正 | |
| 表層 (0007) (P) | m2 | 2,100 | | | 第0003号内訳書 | |
| | | | | | 単位数量 1 m2 | |
| | | | | | 管理費区分 0 | |
| Q01 歩車道区分 | | 車道・路肩 | | | 歩 2025.06 単 2025.06 | |
| Q02 材料種類 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | 単価地区 つがる市(旧木造町) | |
| Q03 材料規格 | | ②再生密粒度As (13) | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| Q04 舗装厚 | | 40mm | | | | |
| Q05 平均幅員 | | 3.0m超 | | | | |
| Q07 施工費 | | 表層(車道・路肩部) | | | 週休2日補正 | 補正なし |
| Q08 急速施工費 | | 計上しない | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | m2 | 2,101 | | | CB410260 | |
| | | | | | 管理費区分 0 | |
| J01 平均幅員 | | 3.0m超 | | | 歩 2025.06 単 2025.06 | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 40mm | | | 単価地区 つがる市(旧木造町) | |
| J05 材料 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| J06 瀝青材料種類 | | プライムコート PK-3 | | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 単価補正 | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 福原本造線舗装補修工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 路上再生工 (0008) | 式 | 1 | | | | |
| 路上路盤再生工 (0009) | m2 | 2,100 | | | | 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | Q01 混合深さ | 20cm以下 | | | | 歩 2025.06 単 2025.06 |
| | Q02 混合用乳剤 | 有り | | | | 単価地区 つがる市(旧木造町) |
| | Q03 養生工 | 無し | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | Q05 路上路盤再生費 | 路上路盤再生工 | | | | |
| | | | | | | 週休2日補正 補正なし |
| 路上路盤再生工 | m2 | 2,101 | | | | WB430710 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 混合深さ | 20cm以下 | | | | 歩 2025.06 単 2025.06 |
| | J02 添加剤使用数量(実数入力) | 543kg/100m2 | | | | 単価地区 つがる市(旧木造町) |
| | J03 混合用乳剤の有無 | 有 | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J04 混合用乳剤使用数量(実数入力) | 988L/100m2 | | | | |
| | J05 養生工の有無 | 無 | | | | 単価補正 |
| 区画線工 (0010) | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 (0011) | 式 | 1 | | | | |
| 溶融式区画線 (0012) | m | 540 | | | | 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | Q01 施工方法区分 | 溶融式手動 | | | | 歩 2025.06 単 2025.06 |
| | Q02 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | 単価地区 つがる市(旧木造町) |
| | Q03 塗布厚 | 厚1.0mm | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | Q04 排水性舗装 | 無し | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 福原本造線舗装補修工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| Q05 区画線設置費 | | | 区画線設置 | | | 週休2日補正 補正なし |
| 区画線設置 | | m | 540 | | | WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 | 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J02 | 施工方法区分 | | 溶融式手動 | | | |
| J03 | 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |
| J04 | 規格・仕様区分 | | 実線 15cm | | | |
| J05 | 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J06 | 塗布厚 | | 1.0mm | | | |
| J07 | 排水性舗装に施工する場合の補正 | | 無し | | | |
| J08 | 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | |
| J09 | 溶融式塗料規格 | | 含有量15～18% | | | |
| J11 | 塗料区分 | | 白 | | | |
| J12 | プライマー規格 | | アスファルト舗装 | | | |
| J13 | 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| ペイント式区画線 (0013) | | m | 140 | | | 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし |
| Q01 | 施工方法区分 | | ペイント式 溶剤型 | | | |
| Q02 | 規格・仕様区分 | | 破線 15cm | | | |
| Q03 | 塗料規格 | | 常温 | | | |
| Q04 | 区画線設置費 | | 区画線設置 | | | |
| 区画線設置 | | m | 135 | | | WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 | 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J02 | 施工方法区分 | | ペイント式溶剤型 | | | |
| J03 | 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |
| J04 | 規格・仕様区分 | | 破線 15cm | | | |
| J05 | 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J08 | 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 福原本造線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳 | | 常温 白 全ての費用 | | | |
| 構造物撤去工 (0014) | 式 | 1 | | | |
| 構造物取壊し工 (0015) | 式 | 1 | | | |
| 舗装版切断 (0016) (P) | m | 16 | | | 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費 | | アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断 | | | 週休2日補正 補正なし |
| 舗装版切断 | m | 15.5 | | | CB430510 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 運搬処理工 (0017) | 式 | 1 | | | |
| 殻運搬 (0018) (P) | m3 | 147 | | | 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 |
| Q01 殻種別 | | アスファルト殻 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 福原木造線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--|-------------|---|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| Q02 殻運搬費 | | 殻運搬 | | | 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし |
| 殻運搬 | m3 | 147.1 | | | CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳 | | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | |
| 殻処分 (0019) | m3 | 147 | | | 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし |
| Q01 殻種別 Q02 処分費 | | アスファルト殻 処分費(t) | | | |
| 処分費(t) | t | 308.9 | | | WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 仮設工 (0020) | 式 | 1 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 福原本造線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 交通管理工 (0021) | 式 | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 (0022) | 人日 | 14 | | | 第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 交通誘導警備員費 | | 交通誘導警備員B | | | 週休2日補正 補正なし |
| 交通誘導警備員B | 人日 | 14 | | | WB010212 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 直接工事費 (0023) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設 (0024) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） (0025) | 式 | 1 | | | |
| 主たる工種 | | 06:舗装工事 | | | |
| 施工地域等補正 | | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | | | 1.0 |
| 除雪工事補正 | | 未使用 | | | 1.00 |
| ICT施工補正 | | 補正なし | | | 1.0 |
| 週休2日補正 | | 補正なし | | | 1.00 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事名 | 福原本造線舗装補修工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 純工事費 (0026) | | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 (0027) | | 式 | 1 | | | |
| 施工地域等補正 | | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 | | | | |
| 工期日数 | | 0日間 | | | | |
| 冬期日数 | | 0日間 | | | | |
| 積雪寒冷地区分 | | 4級地 1.20% | | | | |
| 施工時期補正 | | 自動設定 0.00% | | | | |
| 緊急工事補正 | | 補正なし 0.00% | | | | |
| 砂防・地滑り補正 | | 補正なし 0.00% | | | | |
| ICT施工補正 | | 補正なし 1.0 | | | | |
| 週休2日補正 | | 補正なし 1.00 | | | | |
| 工事原価 (0028) | | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 (0029) | | 式 | 1 | | | |
| 前払金支出割合による補正 | | 補正を行わない 1.00 | | | | |
| 財団法人等による補正 | | 補正を行わない 1.00 | | | | |
| 契約保証に係る補正率 | | 金銭的保証 0.04% | | | | |
| 工事価格 (0030) | | 式 | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0031) | | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 (0032) | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |