施設名:	つがる市ー	-般廃棄物最終処分場
	2/3 (01)	<b>ガスカレスト   カコスホミスニノフ・ジ</b>

【埋め立てた-	- 船 座 棄 物 の 科	重類及び数量】
	川又けたったコクリマノコミ	王双及し 奴里』

埋立物種類(単位:t)	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ	586.12	64.29	61.82	53.18	46.82	43.73	51.63	52.76	53.53	41.70	29.68	39.04	47.94
粗大ごみ	28.84	8.36	4.83	1.82	2.97	3.36	4.19	2.02	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
焼却灰等	713.17	10.82	43.48	3.42	47.64	52.11	38.89	58.07	103.42	116.25	150.97	88.10	0.00
合 計	1,328.13	83.47	110.13	58.42	97.43	99.20	94.71	112.85	158.24	157.95	180.65	127.14	47.94

# 【水質検査】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水		別紙1「放流											
地下水	地 測定結果・採取年月日等	別紙2「地下											
	下異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
採取場所	水質異常時 措置を講じた年月	月日											
	の措置措置の内容												
	地 測定結果・採取年月日等	別紙3「地下	水の水質測	『定結果』に	己載								
	下異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	水質異常時 措置を講じた年月	月日											
	下流  が  が  が  が  が  が  が  が  が  が  が  が  が												

## 【残余の埋立容量】 測定の頻度:年1回以上

	前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量年月日	令和5年3月31日												3月31日
測量結果 m3	33,980												31,696

# 【点検項目】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
拉思文	点検日	4月5日	5月3日	6月7日	7月28日	8月20日	9月25日	10月30日	11月29日	12月25日	1月29日	2月26日	3月25日
<b>擁壁等</b>	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池	点検日	4月5日	5月3日	6月7日	7月28日	8月20日	9月25日	10月30日	11月29日	12月25日	1月29日	2月26日	3月25日
<b>调金</b> 池	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	点検日	4月5日	5月3日	6月7日	7月28日	8月20日	9月25日	10月30日	11月29日	12月25日	1月29日	2月26日	3月25日
遮水工	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出液処理設備	点検日	4月5日	5月3日	6月7日	7月28日	8月20日	9月25日	10月30日	11月29日	12月25日	1月29日	2月26日	3月25日
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
道业等等の財本世界の共和	点検日	4月5日	5月3日	6月7日	7月28日	8月20日	9月25日	10月30日	11月29日	12月25日	1月29日	2月26日	3月25日
導水管等の防凍措置の状況	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

					令和5年度	铥 最終処分	場の維持管	理記録						
施設名: 木	木造稲垣一般廃棄物	<b>勿最終処分場</b>												
『細め☆でも	た一般廃棄物の種類	おひが粉旦】												
埋立物種類		領及び数重】 年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粗大ごみ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
焼却灰等		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>н</u> н	5.00	5.55		,	,		5.55	5.55		,		0.00	0.00
【水質検査】														
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月														
放流水	測定結果・採	取年月日等	別紙1「放流	水の水質測	定結果」に記	記載								
地下水	地 測定結果・採			水の水質測		2載								
	下	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	水質異常時	措置を講じた年月日												
採取場所	- 1. 1の世署	措置の内容												
	地   測定結果・採	取年月日等	別紙3「地下	水の水質測	定結果」に記	己載				•		•	•	
	下	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	水質異常時	措置を講じた年月日												
	一一の世里	措置の内容												
【残余の埋ま	立容量】	測定の頻度:年1回以	以上											
		前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量年月日		令和4年4月1日												
測量結果(	<u>m3</u>	0												
【点検項目】	]													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等		点検日	4月5日	5月3日	6月7日	7月28日	8月20日	9月25日	10月30日	11月29日	12月25日	1月29日	2月26日	3月25日
雅至寺		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池		点検日	4月5日	5月3日	6月7日	7月28日	8月20日	9月25日	10月30日	11月29日	12月25日	1月29日	2月26日	3月25日
刚亚儿		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

4月5日

異常なし

4月5日

異常なし

4月5日

異常なし

点検日

点検日

点検結果

点検結果

点検日 点検結果

遮水工

浸出液処理設備

導水管等の防凍措置の状況

5月3日

異常なし

5月3日

異常なし

5月3日

異常なし

6月7日

異常なし

6月7日

異常なし

6月7日

異常なし

7月28日

異常なし

7月28日

異常なし

7月28日

異常なし

8月20日

異常なし

8月20日

異常なし

8月20日

異常なし

9月25日

異常なし

9月25日

異常なし

9月25日

異常なし

10月30日 11月29日

10月30日 11月29日

10月30日 11月29日

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

12月25日

異常なし

12月25日

異常なし

12月25日

異常なし

1月29日

異常なし

1月29日

異常なし

1月29日

異常なし

2月26日

異常なし

2月26日

異常なし

2月26日

異常なし

3月25日

異常なし

3月25日

異常なし

3月25日

異常なし

【受ける	れた一般廃棄物の種類及び数	量】
レダリハ	10/2 収洗未物の性規及い数	里』

	IXII/NIVC IXIDA IVVIERAO M主』												
埋立物種類(単位:t)	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粗大ごみ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
焼却灰等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 【水質検査】

【小貝快且】														
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	測定結果・採	取年月日等	別紙1「放流		定結果」に記									
地下水	地  測定結果・採				定結果」に記									
	水質異常時	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	拒直を再しに平月日												
採取場所	流	措置の内容												
	地 測定結果・採		別紙3「地下		定結果」に記									
	水質異常時	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	1 の世界	措置を講じた年月日												
	☆  の相	措置の内容												

### 【残余の埋立容量】 測定の頻度:年1回以上

	前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量年月日	令和4年4月1日												
測量結果 m3	0												

#### 【点検項目】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月19日
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
調整池	点検日	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-	_
	点検結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_
遮水工	点検日	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月19日
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
浸出液処理設備	点検日	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月19日
	点検結果	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし						
導水管等の防凍措置の状況	点検日	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月19日
導水官等の防凍指直の <b>状</b> 流	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

施設名:	車力一般廃棄物最終	冬処分場			in the Tib	2 424-275	· 30 00 (1/11/11 12)							
『受け入れ	れた一般廃棄物の種 <b>!</b>	類及び数量】												
	<u> </u>	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粗大ごみ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
焼却灰等		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【埋め立て	た一般廃棄物の種類	類及び数量】												
	<u>類(単位∶t)</u>	<u>年度計</u>	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
粗大ごみ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
焼却灰等		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【水質検査	<b>[</b> ]													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	測定結果・採			水の水質測										
地下水	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			水の水質測										
	水水麻用类吐	異常の有無		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
採取場所		措置を講じた年月日												
	上の措置	措置の内容												
	地 測定結果・採	取年月日等	別紙3「地下											
	水質異常時	異常の有無		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	措置を講じた年月日												
	流	措置の内容												
【残余の均	<b>里立容量</b> 】	測定の頻度:年1回												
		前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量年月		令和4年3月31日												
測量結果	m3	0												
【点検項目	<u> </u>													
		1114	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等		点検日	4月4日	5月2日	6月2日	7月4日	8月1日	9月1日	10月3日	11月2日	12月1日			3月1日
17E ± 47		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池		点検日	-	-	-	-	-	<del>-</del>	-	-	_	<u> </u>	-	-
#4.TE.10		点検結果											-	-
遮水工		点検日	4月4日	5月2日	6月2日	7月4日	8月1日	9月1日	10月3日	11月2日	12月1日		2月2日	3月1日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出液処	理設備	点検日	4月4日	5月2日	6月2日	7月4日	8月1日	9月1日	10月3日	11月2日	12月1日			3月1日
スロバスペーエ以間		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<b>道水管等</b>	の防凍措置の状況	点検日	4月4日	5月2日	6月2日	7月4日	8月1日	9月1日	10月3日	11月2日	12月1日		2月2日	3月1日
<del>一</del>		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし