令和6年度 最終処分場の維持管理記録

施設名: つか	がる市ー	·般廃棄物	最終処分場
---------	------	-------	-------

【埋め立てたー	般廃棄物の	種類及び数量	<u> </u>
1 1 1 L	バメ JTC JC 70J V J	1 T T T L L L L L L L L L L L L L L L L	

埋立物種類(単位:t)	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ	589.64	78.97	71.93	50.25	46.59	42.50	51.69	47.77	56.34	41.50	31.61	24.80	45.69
粗大ごみ	33.47	10.07	3.95	0.00	7.26	2.89	2.65	3.77	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
焼却灰等	692.69	0.00	52.63	20.43	20.76	36.29	26.19	47.70	46.51	112.81	145.30	105.57	78.50
合 計	1,315.80	89.04	128.51	70.68	74.61	81.68	80.53	99.24	105.73	154.31	176.91	130.37	124.19

【水質検査】

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水		•採取年月日等	別紙1「放流				-							
地下水	地 測定結果		別紙2「地つ		『定結果』に記	記載								
	下	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
採取場所	水質異常	持措置を講じた年月日	l											
	の措置 流	措置の内容												
	地 測定結果	·採取年月日等	別紙3「地つ	下水の水質浿	覚には悪いに	記載		•	•			•		
	下	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	水質異常	時 措置を講じた年月日												
	ਨ 下 の措置 流	措置の内容												

【残余の埋立容量】 測定の頻度:年1回以上

	前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量年月日	令和5年3月31日												3月31日
測量結果 m3	33,980												30,021

【点検項目】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
· 擁壁等	点検日	4月30日	5月28日	6月25日	7月30日	8月27日	9月24日	10月29日	11月26日	12月24日	1月28日	2月25日	3月26日
7年至 寸	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
調整池	点検日	4月30日	5月28日	6月25日	7月30日	8月27日	9月24日	10月29日	11月26日	12月24日	1月28日	2月25日	3月26日
- 調金地 	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
遮水工	点検日	4月30日	5月28日	6月25日	7月30日	8月27日	9月24日	10月29日	11月26日	12月24日	1月28日	2月25日	3月26日
巡 水工	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
浸出液処理設備	点検日	4月30日	5月28日	6月25日	7月30日	8月27日	9月24日	10月29日	11月26日	12月24日	1月28日	2月25日	3月26日
泛山水处垤故脯	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
導水管等の防凍措置の状況	点検日	4月30日	5月28日	6月25日	7月30日	8月27日	9月24日	10月29日	11月26日	12月24日	1月28日	2月25日	3月26日
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

						令和6年周	き 最終処分	場の維持管	理記録							
施設名: 木	卜造稲	垣一般廃棄物														
【押め立てた	4二	廃棄物の種類	毎みが数量】													
埋立物種類			年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
不燃ごみ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粗大ごみ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
焼却灰等			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
•	合	†	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
F 1. 55 1A 7																
【水質検査】	1							0 -	0.0	100		100				
 放流水	_	測定結果•採	· 加在日口笙	4月	5月 『水の水質測	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地下水		測定結果・採			水の水質源水の水質源											
地下水	下		異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	水		措置を講じた年月日		大市なし	大市なし	大田かし	大市なし	大田かし	大市なし	大市なし	犬田かし	大田かし	大市なし		
	၈	の世署														
採取場所	上流	07]日巨	措置の内容													
		測定結果·採	取年月日等	別紙3「地下	低3「地下水の水質測定結果」に記載											
	下		異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	水の	水質異常時	措置を講じた年月日													
	下流	の措置	措置の内容													
【残余の埋込	一			n F												
及水砂土	<u> </u>	± 4	前年度	<u> </u>	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測量年月日	1		令和4年4月1日		571	571	, , ,	571	571	1071	, ,	/ ,	. , ,		5/1	
測量結果 r			0													
【点検項目】	1															
【小伙沒口】				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
I			点検日	4月30日	5月28日	6月25日	7月30日	8月27日	9月24日	10月29日	11月26日	12月24日	1月28日	2月25日	3月26日	
擁壁等			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
三田 車ケンル			点検日	4月30日	5月28日	6月25日	7月30日	8月27日	9月24日	10月29日	11月26日	12月24日	1月28日	2月25日	3月26日	
調整池			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
油ルエ			点検日	4月30日	5月28日	6月25日	7月30日	8月27日	9月24日	10月29日	11月26日	12月24日	1月28日	2月25日	3月26日	
遮水工			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
浸出液処理	記供		点検日	4月30日	5月28日	6月25日	7月30日	8月27日	9月24日	10月29日		12月24日	1月28日	2月25日	3月26日	
17支山/汉处理	F FIZ JIH		L IA / L III	DD 344 4. 1	TT 1/4 / 1	DD 344 4. 1	TT 1// / .	TT 1// / .		TT 1/4 / 1	D 34. 4. 1	TT 1// / .	TT 1// / .	TT 1// / .	DD 344 4. 1	

 異常なし
 異常なし
 異常なし

 10月29日
 11月26日
 12月24日

異常なし

異常なし

異常なし 2月25日

異常なし

異常なし

3月26日

異常なし

異常なし

異常なし

1月28日

導水管等の防凍措置の状況

点検結果

点検日

異常なし

4月30日

異常なし

異常なし

5月28日

異常なし

異常なし

6月25日

異常なし

異常なし

7月30日 8月27日

異常なし 異常なし

異常なし

異常なし

9月24日

異常なし

異常なし

令和6年度 最終処分場の維持管理記録 施設名: 森田一般廃棄物最終処分場 【受け入れた一般廃棄物の種類及び数量】 埋立物種類(単位:t) 4月 5月 年度計 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 不燃ごみ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 粗大ごみ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 焼却灰等 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 【水質検査】 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 放流水 測定結果•採取年月日等 別紙1「放流水の水質測定結果」に記載 灣 測定結果·採取年月日等 別紙2「地下水の水質測定結果」に記載 地下水 水質異常時異常の有無 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし異常なし 異常なし 措置を講じた年月日 措置の内容 の措置 採取場所 ^地 測定結果・採取年月日等 別紙3「地下水の水質測定結果」に記載 水質異常時異常の有無 異常なし 措置を講じた年月日 の措置 措置の内容 【残余の埋立容量】 測定の頻度:年1回以上 前年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 測量年月日 令和4年4月1日 測量結果 m3

【点検項目】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4月23日	5月21日	6月18日	7月23日	8月20日	9月17日	10月22日	11月19日	12月17日	1月21日	2月18日	
摊至守	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
調整池	点検日	-	_	_	_	-	ı	-	-	-	-	-	-
<u> </u>	点検結果	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-
遮水工	点検日	4月23日	5月21日	6月18日	7月23日	8月20日	9月17日	10月22日	11月19日	12月17日	1月21日	2月18日	
<u></u>	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
浸出液処理設備	点検日	4月23日	5月21日	6月18日	7月23日	8月20日	9月17日	10月22日	11月19日	12月17日	1月21日	2月18日	
支工液処理設備	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
道水等等の味事世界の出温	点検日	4月23日	5月21日	6月18日	7月23日	8月20日	9月17日	10月22日	11月19日	12月17日	1月21日	2月18日	
	占検結果	異堂な!.	異常なし	異常な!.	異常なし	異堂なし	異常な!	異常なし	異堂な!.	異常なし	異堂なし	異堂な!.	

令和6年度 最終処分場の維持管理記録

佐記夕, 古七二郎彦棄物是紋加八担

施設名:車	ュカー	·般廃棄物最約	终処分場 												
		投廃棄物の種								10.0					
埋立物種類	(里1	<u>प्र∶t)</u>	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粗大ごみ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
焼却灰等		=1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ĺ	合	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【埋め立てた	-一般	と廃棄物の種類	類及び数量】												
埋立物種類			年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粗大ごみ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
焼却灰等			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	合	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【水質検査】										10.0	44.5	100			
±6.++	_			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	÷sh		取年月日等		水の水質測										
地下水	地下	測正結果 拐	採取年月日等		水の水質測			FF 244-71	FI 24.4.1	FF 24-4-1	FI 24.4.1	FF 244-71	FF 245.4~1	H 2420	FF 245.45.1
120 DE 18 EK	水の	水質異常時	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
採取場所	上流	の措置	措置を講じた年月日												
	流		措置の内容	DILAL OLTIPA		1000年日 77年	7 +4								
		測正結果 拐	採取年月日等		水の水質測			FF 24-4-1	FI 24.4.1	FF 24-4-1	FI 24.4.1	FF 244-71	FF 244.4~1	H 24.4.1	FF 24.4.1
	水の下	水質異常時	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	下	の措置	措置を講じた年月日												
	流		措置の内容												
【残余の埋立	立容量	量 】	測定の頻度:年1回」	以上											
			前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量年月日			令和4年3月31日												
測量結果 r	m3		0												
【点検項目】															
[四天天				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
14.04.65			点検日	4月2日	5月3日	6月4日	7月2日	8月2日	9月3日	10月1日	11月1日	12月3日	1月6日	2月4日	3月4日
擁壁等			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
-m +6 vi			点検日	大 市なり	大 市なり	大 市なり	大田なり	共而なし -	- 共市なし	共而なし -	共而なし -	共而なし -	大 市なり	- 共市なし	大田なり -
調整池			点検結果	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_
			点検日	4月2日	5月3日	6月4日	7月2日	8月2日	9月3日	10月1日	11月1日	12月3日	1月6日	2月4日	3月4日
遮水工			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
>=	"		点検日	4月2日	5月3日	6月4日	7月2日	8月2日	9月3日	10月1日	11月1日	12月3日	1月6日	2月4日	3月4日
浸出液処理	設備		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			点検日	4月2日	5月3日	6月4日	7月2日	8月2日	9月3日	10月1日	11月1日	12月3日	1月6日	2月4日	3月4日
導水管等の	防凍	措置の状況	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			示伐和木	一 天市なし	一 共币なし	天市なし	- 天币なし	天市なし	天市なし	共市なし	一天市なし	天市なし	天市なし	一 共币なし	一天市なし