

令和7年度 地下水の水質検査結果

(上流)

別紙 2

施設名: つがる市一般廃棄物最終処分場

採取場所 上流側地下水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月18日	3月11日
測定結果取得日			4月28日	5月27日	6月23日	7月28日	8月27日	9月22日	10月27日	11月25日	12月22日	1月27日	2月26日	3月23日
	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
チウラム	mg/l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
セレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン濃度	mg/l		40	45	47	47	46	46	46	47	47	47	48	47
電気伝導度	ms/m		35	36	35	36	41	37	38	37	36	37	39	37

令和7年度 地下水の水質検査結果

(上流)

別紙 2

施設名: 木造稲垣一般廃棄物最終処分場

採取場所 上流側地下水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月18日	3月11日
測定結果取得日			4月28日	5月27日	6月23日	7月28日	8月27日	9月22日	10月27日	11月25日	12月22日	1月27日	2月26日	3月23日
	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン濃度	mg/l		40	45	47	47	47	46	46	47	47	47	48	47
電気伝導度	ms/m		35	36	35	36	38	37	38	37	36	37	39	37

令和7年度 地下水の水質検査結果

(上流)

別紙 2

施設名: 森田一般廃棄物最終処分場

採取場所 上流側地下水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	8月1日	9月9日	10月7日	11月4日	12月2日	1月13日	2月3日	3月3日
測定結果取得日			4月16日	5月30日	6月26日	7月17日	8月27日	9月25日	10月20日	11月26日	12月25日	1月26日	2月27日	3月10日
	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01以下	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/l	0.006以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	mg/l	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	0.069	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	mg/l		16	17	17	17	18	16	17	17	15	18	16	21
電気伝導度	ms/m		30	34	36	36	36	33	35	35	27	27	33	31

令和7年度 地下水の水質検査結果

(上流)

別紙 2

施設名: 車力一般廃棄物最終処分場

採取場所 上流側地下水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日							
測定結果取得日			4月10日	5月15日	6月23日	7月10日	8月7日							
	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、2－ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、1－ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、2－ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、1、1－トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、1、2－トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、3－ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、4－ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	mg/l		21	21	18	7.5	23							
電気伝導度	ms/m		32	25	20	12	26							

令和7年度 地下水の水質検査結果

(下流)

別紙 2

施設名: つがる市一般廃棄物最終処分場

採取場所 下流側地下水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月18日	3月11日
測定結果取得日			4月28日	5月27日	6月23日	7月28日	8月27日	9月22日	10月27日	11月25日	12月22日	1月27日	2月26日	3月23日
	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0.003以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0.05以下	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/l	0.006以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0.003以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	mg/l	0.01以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン濃度	mg/l		34	41	42	46	46	42	41	43	43	42	50	40
電気伝導度	ms/m		47	43	41	41	41	39	40	39	39	40	43	43

令和7年度 地下水の水質検査結果

(下流)

別紙 2

施設名: 木造稲垣一般廃棄物最終処分場

採取場所 下流側地下水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月18日	3月11日
測定結果取得日			4月28日	5月27日	6月23日	7月28日	8月27日	9月22日	10月27日	11月25日	12月22日	1月27日	2月26日	3月23日
	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0.003以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0.05以下	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/l	0.006以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0.003以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	mg/l	0.01以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン濃度	mg/l		37	39	41	44	42							
電気伝導度	ms/m		27	25	25	25	25							

令和7年度 地下水の水質検査結果

(下流)

別紙 2

施設名: 森田一般廃棄物最終処分場

採取場所 下流側地下水														
採取日			4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	8月1日	9月9日	10月7日	11月4日	12月2日	1月13日	2月3日	3月3日
測定結果取得日			4月16日	5月30日	6月26日	7月17日	8月27日	9月25日	10月20日	11月26日	12月25日	1月26日	2月27日	3月10日
	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、2－ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、1－ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、2－ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、1、1－トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、1、2－トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、3－ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/l	0.006以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	mg/l	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、4－ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	－	－	0.058	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	mg/l		29	30	30	30	33	30	29	23	27	27	27	28
電気伝導度	ms/m		31	27	29	31	33	33	33	29	28	29	27	27

令和7年度 地下水の水質検査結果

(下流)

別紙 2

施設名: 車力一般廃棄物最終処分場

採取場所 下流側地下水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日							
測定結果取得日			4月10日	5月15日	6月23日	7月10日	8月7日							
	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、2－ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、1－ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、2－ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、1、1－トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、1、2－トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、3－ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1、4－ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	mg/l		21	20	21	20	20							
電気伝導度	ms/m		74	75	73	79	82							