

つがる市総合体育館 管理業務処理要領

I 管理業務の範囲

1 維持管理に関すること

| 項 目 | 頻 度 | 業 務 内 容 |
|------|-----|--|
| 清掃業務 | 毎 日 | <p>清掃については、美観を保ち、入館者の利用の妨げにならないよう実施するものとする。(別表1参照)</p> <p>(1) 日常清掃</p> <p>ア 床部の除塵、吸塵、モップ掛け等 ※メインアリーナ観覧席は除く。</p> <p>イ 自動ドアの拭き上げ</p> <p>ウ スポーツ器具等付属備品の除塵</p> <p>エ トイレにおける衛生陶器の清掃、汚物処理、鏡磨き、トイレットペーパーの補充</p> <p>オ シャワールームの清掃 ※ロッカールームシャワーA、Bは利用が生じた場合に清掃を行う。</p> <p>カ 建物周辺部の拾い掃き(粗ゴミ)</p> <p>キ 事務室、受付、給湯室の清掃は業務執行者における業務範囲とする。</p> <p>(2) 定期清掃</p> <p>ア 体育館床面の付着物の除去</p> <p>イ トイレ尿石洗浄</p> <p>ウ シャワールームのカビ取り等清掃</p> <p>ウ 施設内・外、扉等の除塵、拭き上げ</p> <p>エ ガラス壁およびガラス戸の全面洗浄</p> <p>オ 事務室、受付、給湯室床部の除塵、吸塵、付着汚れ除去</p> <p>(3) 特別清掃</p> <p>ア イベント及び大会等開催後の特別清掃</p> <p>1) メインアリーナ観覧エリアの床部及び客席部の除塵、吸塵、モップ掛け等</p> |

| | | |
|--------------------|-----|--|
| | | <p>2) 外部階段の除塵、吸塵、モップ掛け等 ※使用時のみ。</p> <p>3) ロッカールームシャワーA、Bの清掃 ※使用時のみ。</p> <p>(4) その他 使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先すること。</p> |
| 敷地内の清掃及び除草並びに緑化等管理 | 随 時 | 緑地部分の植栽などの緑化維持管理業務(別表2参照) |
| 敷地内の除雪 | 随 時 | <p>体育館入口周辺および主要導線の除雪。なお必要箇所及び面積は次のとおりとする。</p> <p>正面入り口周辺 : 300㎡</p> <p>その他、施設機能に支障をきたす恐れのある降雪が生じた場合は適時除雪を実施する。</p> |
| 塵芥処理 | 随 時 | 建物内および周辺で生じる塵芥の分別・処分 |
| ばい煙測定 | 年2回 | <p>大気汚染防止法に基づくばい煙量等の測定およびその結果の記録</p> <p>真空ヒーター : 2台</p> |
| 日常巡回 | 毎 日 | <p>(1) 内容</p> <p>ア 館内におけるドア、窓等侵入部の施錠、閉鎖の確認を行う。</p> <p>イ 屋外施設の施錠確認を行う。</p> <p>ウ 駐車場敷地での違法駐車、不要物放置等違法行為の排除を行う。</p> |
| 警 備 (機械警備) | 毎 日 | <p>(1) 警備体制</p> <p>ア 施設設置済みの機械警備の使用を基本とする。それにより難しい場合は教育委員会と協議する。</p> <p>イ 警備会社との契約は指定管理者が行う。</p> <p>(2) 業務確認 警備会社の行った業務内容の確認を行う。</p> |
| 自動扉の保守点検 | 年1回 | <p>自動ドア開閉装置の開閉機能を良好に保全し、さらに自動ドアに一般的に求められている安全性を維持するため、適切な点検、調整、修理等の業務を行うものとする。</p> <p>(1階玄関ホール)</p> |

| | | |
|--------------|------------------|--|
| | | 風除室 1 : 4 台 |
| 消防用設備保守点検 | 年 2 回 | 消防法および関係法令の規定に基づく消防用設備の保守点検を行う。(別表 3 参照) |
| 自家用電気工作物保守点検 | つがる市財政部管財課において対応 | <p>1 下記の対象設備における自家用発電気工作物保守点検業務はつがる市において実施する。 ※所管課：財政部管財課</p> <p>2 対象設備</p> <p>6, 600V受電 (屋内キュービクル式)</p> <p>1Φ変圧器 150kVA×2台</p> <p>3Φ変圧器 200kVA×1台 300kVA×3台</p> <p>スコット変圧器台 100kVA×1台</p> <p>自家用発電設備 315kVA</p> <p>※保安上の責任分界点および財産分界点 ・構内受電柱上の区分開閉器電源側接続点</p> |
| 受水槽等保守点検 | 年 1 回 | 水道法、同法施行令、同法施行規則およびこれに基づく告示等に定める受水槽等の法定点検および水質検査 (別表 3 参照) |
| 水質検査 | 年 1 回 (水槽点検時) | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく管内飲料水の水質検査 |
| 空気環境測定 | 年 6 回 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく空気環境測定 |
| ねずみ・昆虫等防除業務 | 年 2 回 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づくねずみ等の防除を行う。 |
| エレベーター設備保守点検 | 月 1 回 年 1 回 | 建築基準法等に基づく法定点検および保守 (別表 3 参照) |
| 空気調和設備保守点検 | 年 1 回 | 空気調和用ポンプ等の法定点検ならびにその結果に応じ実施する保守 (別表 3 参照) |
| 自家用発電設備保守点検 | 年 2 回 | 非常用発電装置および地下貯油槽の保守点検 (別表 3 参照) |
| 非常用照明装置保守点検 | 年 1 回 | 建築基準法、同法施行令、同法施行規則およびこれに基づく告示等に定める非常用照明装置の法定点検ならびにその結果に応じ実施する保守 (別表 3 参照) |
| 放送設備保守点検 | 年 1 回 | 館内放送設備の保守点検 (別表 3 参照) |
| テレビ共聴設備 | 年 1 回 | UHF/BS アンテナの取付状況の確認 |

| | | |
|-------------------|---------|---|
| 電話設備 | 年 1 回 | 通話品質の確認 外線発着信、内線通話の確認 交換機内部に清掃 |
| ネットワーク機器運用保守 | 随 時 | 館内LAN、無線LANなどネットワークシステム・機器の運用保守（別表3参照） |
| トイレ呼出設備 | 年 1 回 | 呼出動作、表示ランプの確認 |
| 電気時計設備 | 年 1 回 | 親時計の時刻確認、調整 子時計の指針確認、調整 |
| 監視カメラ設備 | 年 1 回 | 画角、画質の確認 録画状況の確認 |
| ガス設備保守点検 | 年 1 回 | ガス給湯器の保守点検 |
| 施設・設備の修繕 | 随 時 | 総合体育館および付属建物・設備の修繕 ※委員会の事前承認が必要 |
| 自衛消防訓練の定期的な実施 | 年 2 回以上 | 訓練を行う際には、事前に自衛消防訓練等通知書をつがる市消防署長へ提出すること。 |
| 消防計画の作成、変更等 | 随 時 | 消防計画作成（変更）届出書をつがる市消防署長へ提出すること。 |
| 防火対象物定期点検 | 年 1 回 | 消防法の規定に基づき「防火対象物点検資格者」に点検基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長に報告する。 |
| 吊物設備保守点検 | 年 2 回 | 総合体育館吊物機械保守点検（別表3参照） |
| 自動体外式除細動器（AED）の管理 | 随 時 | 自動体外式除細動器（AED）の使用方法を習熟し、日常点検・記録を行い、適切に管理すること。 |
| 環境への配慮 | 随 時 | 管理業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮をすること。 (1) 省エネルギー・省資源に努めること。 (2) ごみの減量・リサイクル・分別に努めること。 (3) 環境に配慮した製品の使用に努めること。 |
| その他 | 毎 日 | (1) 設備の日常的な動作確認等（屋外照明設備の保守点検を含む） ア 屋外設備 ・ 3×3バスケットコート 2面（2台） ・ 健康遊具広場設置機器 8台 イ 屋外照明設備 ・ 外壁照明（アーキライン） 1式 ・ 軒天照明（南側ダウンライト） 30台 ・ 入口サイン（内照式） 2台 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・照明灯（投光器型） 5台 ・ " （駐車場照明） 19台 ・庭園灯 16台 ・通路誘導灯 36台 <p>(2) 備品等の日常的な動作確認および消耗品の補充（電池、蛍光灯、建物内外照明用ランプの交換等）</p> <p>(3) その他必要と認められる業務</p> |
|--|--|---|

2 設置目的に資する事業の実施に関すること

総合体育館の設置目的に沿った次の事業につき指定管理者の提案により実施すること。

また、総合体育館はイベント開催等多用途の利用を想定している施設であることから、各種イベントの誘致体制や環境整備等についてもあわせて提案すること。

- (1) 各種スポーツ教室
- (2) スポーツ講演会、研修会
- (3) 地域及び広域スポーツ大会

3 利用者に関すること

| 項目 | 頻度 | 業務内容 |
|-----------------|----|--|
| 利用者への案内、施設設備の説明 | 毎日 | <ul style="list-style-type: none"> (1) 自動販売機で発券された入館券の確認・回収 (2) 団体入館者の予約、受付、入館料の収受、必要に応じ領収書の発行 (3) リーフレットの作製・配備 (4) 入館者への利用案内 (5) 団体予約状況等の情報提供 (6) その他入館希望者との連絡、調整 |
| 入館の制限 | 随時 | <p>総合体育館に入館しようとする者または入館した者が次に該当する場合の入館拒否または退館処分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められた者 ・建物、展示物等を損傷し、汚損し、または滅失する恐れがあると認められる者 |

| | | |
|----------------|-----|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・その他総合体育館の管理上支障があると認められる者 |
| 入館者の安全確保・秩序の維持 | 随 時 | <p>(1) 事件や事故を未然に防止するため必要な措置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・巡回警備、防犯対策、関係機関への連絡や通報等 <p>(2) 災害または事件や事故発生時における被害状況の確認および被害の拡大防止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避難誘導、応急措置、関係機関との連絡調整等 <p>(3) 入館遵守事項の周知</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定の場所以外での飲食・喫煙の禁止 ・物品の販売、寄附の養成その他これらに類する行為の禁止 <p>(4) 混雑が予想される場合（大規模な催事の開催時等）における従業員の臨時配置など、状況に応じた適切な措置</p> |
| 意見等の把握、その対応等 | 随 時 | <p>(1) 意見や要望等の調査及びその対応</p> <p>(2) 苦情対応</p> |
| その他 | 随 時 | <p>(1) 遺失物法に基づく拾得物の適正な処理</p> <p>(2) その他必要と認められる業務</p> |

4 利用料金に関すること

| 項 目 | 頻 度 | 業務内容 |
|------------------|-----|---|
| 利用料金の請求および入館券の発行 | 毎 日 | <p>(1) 利用料金の収納</p> <p>(2) 入館券の発行</p> <p>※ 発券機の設置について</p> <p>発券機は、設置備品として、次の仕様を満たすもの（1台）を市が設置するものとします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対応貨幣：10円硬貨以上の貨幣 ・紙幣一括挿入機能搭載 ・印刷済券売機能搭載 |

| | | |
|------|-----|---|
| | | ・スタンプ機能搭載(領収日付印等) |
| 減免申請 | 随 時 | <p>利用料金は、つがる市総合体育館条例の規定に基づき、減額または免除することができます。併せて、指定管理者はつがる市総合体育館条例の規定に基づき減免申請事務を執り行います。</p> <p>なお、利用料金の減免については、市はこれを補填しません。</p> |
| その他 | 随 時 | その他必要と認められる業務 |

5 その他の業務に関すること

| 項 目 | 頻 度 | 業務内容 |
|-------------------|-----|---|
| 各種書類の整理保管 | 毎 日 | |
| 災害および事故発生時の緊急時の対応 | 随 時 | |
| 利用者の要望等への対応 | 随 時 | <p>(1) 利用者の意見や要望を把握するため、利用者アンケート等を実施し、アンケート結果報告書を提出する。</p> <p>(2) 運営上の改善を図るため、利用者懇談会を各年度に1回以上開催する。</p> <p>(3) 利用者からの苦情処理対応</p> |
| 催し物ポスター等の掲示および回収 | 随 時 | 催し物のポスター等の掲示および回収を行う。ただし、その内容が当該施設の運営方針にふさわしいと認められるものに限る。 |
| 市への報告等庶務業務 | 毎 月 | <p>前月の管理業務に係る実施状況および利用状況の報告</p> <p>(1) 利用者数</p> <p>(2) 利用団体数</p> <p>(3) 利用料金の収受の状況</p> <p>(4) 利用料金の減免の状況</p> <p>(5) 自主事業の実施状況、利用状況</p> <p>(6) その他必要と認める事項</p> |
| | 随 時 | <p>(1) 各年度の業務報告書および収支決算書の作成</p> <p>(2) 次年度の業務計画書および収支予算</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | 書の作成 (3) 利用状況の報告 (4) ホームページの作成・更新 (5) 委員会との連絡調整 (6) 指定期間満了後の引き継ぎ (7) その他必要な業務 |
|--|--|--|

6 ホームページの開設、更新および維持管理

総合体育館の情報発信を行うため、ホームページの開設、更新および維持管理等必要な業務を次により行うものとする。

(1) コンテンツ

ホームページは、基本的に次の構成によるものとする。

- ア 施設案内（総合体育館へのアクセス、フロア配置、利用案内、駐車場など）
- イ 事業案内
- ウ 施設予約（つがる市公共施設予約システムを利用いただきます。）
- エ その他必要と認められるコンテンツ

(2) 維持管理

- ア 更新頻度は、概ね月1回程度とするほか、イベントなどの最新情報は必要に応じ、随時更新するものとする。
- イ 維持管理に必要なセキュリティ対策を講じること。

7 自主事業

指定管理者は、管理業務以外に、総合体育館の施設の用途または目的を阻害せず、かつ管理業務の実施を妨げない範囲において、施設の利用促進または利用者のサービス向上を目的として、管理業務以外に自己の費用と責任で自主事業を実施することができる。なお、自主事業実施に伴う市との協議及び報告については、協定により定める。

8 協定の締結

管理に係る細目的事項や市が支払うべき管理費用の額等を定めるため、市と指定管理者は、次の事項について協定を締結するものとする。

なお、協定については、指定期間全体を対象とする事項について定める「基本協定」と、年度ごとに変動する事項について定める「年度協定」を締結するものとする。

(1) 基本協定の主な内容

- 1) 管理業務の基本的事項
- 2) 指定管理者の責務
- 3) 指定期間に関する事項

- 4) 指定管理料及び利用料金
- 5) 事業計画に関する事項
- 6) 事業報告及び業務報告に関する事項
- 7) つがる市が支払うべき管理費用に関する事項
- 8) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
- 9) 原状回復義務
- 10) 損害の賠償
- 11) 再委託の禁止
- 12) 指定管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項等
- 13) その他

(2) 年度協定の主な内容

- 1) 指定管理料及び利用料金
- 2) 当該年度の業務内容に関すること
- 3) 協定期間
- 4) その他

9 利用料金の提案について

- (1) 利用料金を提案するにあたっては、より多くの個人利用を促すため、回数券や定期券などを提案することができる。
- (2) 備品類の利用料金の取り扱いについて、新たな備品購入等により利用料金の設定が必要な場合は管理者と教育委員会において協議することとする。料金設定において条例改正が必要な場合には、その施行日より適用させる。

10 冷暖房設備

総合体育館の冷暖房設備の燃料は主に電気及び重油による。なお、冷暖房にかかる電気料は、光熱水費として取り扱い、重油については燃料費として取扱っている。

11 光熱水費

電気料金、ガス料金、水道料金および下水道使用料については、駐車場及び屋外施設も含め総合体育館分とし、一括で電力会社等に支払うものとする（駐車場や広場等の照明等、屋外で使用する光熱水費も考慮し、管理委託料を計算しています）。

12 備品

(1) 委員会が貸与する備品

ア 管理業務の実施にあたり委員会が無償で貸与する備品類は、別表4のとおり。

イ トレーニングルーム設置機器は市がリース契約し設置する。指定管理者は設置機器の使用方法等の熟知に努め、これを適正に使用、管理する。

(2) 指定管理者が設置する備品類

① 指定管理者は以下の備品を用意することができることとする。設置にあたっては、リースも可とする。

ア 事務室への設置備品については、現行の内容と同等程度のものを継続するものとする。

② 指定管理者が、施設利用者のサービス向上を目的に、自らの費用で購入または調達した備品等は、市と協議のうえ、管理業務の用に供することができ、当該備品等は指定管理者に帰属する。

③ 指定管理者は、備品等を台帳により管理するものとする。

④ 指定管理者の故意または過失により、備品等をき損滅失したときは、指定管理者の費用により当該備品等と同等の機能および価値を有するものを購入または調達するものとする。

13 施設備品等の修繕

施設および備品等は、正常に保持し、適正な利用に供するよう日常的な保守点検を行い、必要に応じて電球などの日常的な管理で必要となる部品や消耗品の購入・交換を行うこと。なお、1件30万円以上（税込み）の修繕については、市が行うものとする。

ただし、I T V設備保守にかかるハードディスクの交換は、金額にかかわらず指定管理者が行うものとする（委託料の範囲として設定）。

14 利用券およびリーフレットの作成

(1) 利用券

発券機に対応できる寸法および紙質とする。デザインについては、教育委員会の承認のうえ、決定するものとする。

(2) リーフレット

内容及びレイアウトについては、委員会の承認のうえで決定するものとする。

15 指定期間終了時の引き継ぎ

(1) 指定期間の終了に際し、市または市が指定するものに対し、本業務の引継ぎを行うものとする。

(2) 指定期間終了までに、管理物件を現状に回復し、明け渡すものとする。

(3) 管理業務を実施するために必要な備品等については、市または市が指定するものに対し引き継ぐものとする。

ただし、それ以外の備品等で指定管理者が調達したものは、指定管理者の責任で撤去するものとする。

16 協 議

この要領に定める事項について疑義が生じた場合は、市および指定管理者の双方で協議を行い決定するものとする。

Ⅱ 組織体制および従業員の配置

指定管理者は、管理業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法等関係法令を遵守し、管理業務を効率的に行うため、適正な組織体制および従業員の配置を行うものとする。

1 管理責任者の職務

従業員（常勤）の中から管理責任者を定め、管理責任者は、次の事項を所掌するものとする。

- (1) 総合体育館の効率的、効果的な管理運営を安定して行うこと。
- (2) 委員会と指定管理者間の連絡調整に関すること。
- (3) 現場における従業員の指揮監督に関すること。
- (4) 適切な管理運営に資するため、従業員の知識・接遇マナーの向上に努めること。
- (5) 事故・労働災害の防止に努めること。
- (6) 各種報告書の提出
- (7) その他委員会の指示に対する処置および報告等

2 従業員の配置（管理責任者を含む。）

- (1) 総合体育館の開館中は、利用状況等を考慮した適正な人員配置を行うこと。
- (2) 特定建築物維持管理権限者を選任すること。なお、初年度および変更があった場合は、届出を五所川原保健所へ提出すること。
- (3) 従業員に防火管理者の資格（取得見込み可）を有する者を配置すること。防火管理者を選任した時は、防火管理者選任（解任）届出書を防火管理者証明書の写しを添付してつがる市消防署長へ提出すること。
※防火管理者はその資格の取得日によって、法令等で義務付けられた期間ごとに、防火管理再講習を受講すること。
- (4) 危険物取扱者の資格（甲種もしくは乙種第4類）を有する者を配置すること。
- (5) 職員は救急法・蘇生法（AEDの操作を含む。）を実践できること。
- (6) 職員の勤務体制は施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者の要望に応えられるものとする。
- (7) 施設の管理にあたり法令等により資格を必要とする業務の場合は、有資格者等適正な職員を配置すること。
- (8) 職員の資質を高めるため、研修を実施するとともに、施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。

3 その他

- (1) 建築物環境衛生管理技術者を選任すること。（「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく。）なお、初年度および変更があった場合は、届出書を五所川原保健所へ提出すること。
- (2) 従業員等に変更があったときは、速やかに届け出ること。
- (3) 管理運営上において疑義が生じたときは、市と協議すること。

別表1

1 清掃業務参考資料（床材質および面積）
（メインアリーナ）

| 区 分 | 材質 | 面積 (㎡) | 区 分 | 材質 | 面積 (㎡) |
|---------------|-----|----------|--------------|-----|----------|
| メインアリーナ | 弾性 | 2,243.27 | 多目的トイレ(男) | V S | 5.78 |
| 多目的室A | フロ | 112.69 | 多目的トイレ(女) | V S | 5.78 |
| 多目的室B | フロ | 113.34 | ロッカールームA | V S | 53.05 |
| 応接室 | カペ | 35.67 | ロッカールームB | V S | 50.99 |
| 事務室 | カペ | 78.04 | ロッカールームシャワーA | V S | 14.84 |
| 職員休憩室(男) | V S | 17.69 | ロッカールームシャワーB | V S | 13.25 |
| 職員休憩室(女) | V S | 17.26 | トイレ2(男) | V S | 17.25 |
| 医務室 | V S | 14.23 | トイレ2(女) | V S | 14.90 |
| 受付 | カペ | 16.75 | 清掃員控室 | V S | 25.26 |
| 給湯室 | V S | 6.38 | 通用口風除室 | タイ | 10.51 |
| 自販機置場 | V S | 7.42 | 搬入口(前室1) | 防塵 | 43.33 |
| 調理スペース | V S | 10.34 | ゴミ置き場 | V S | 31.34 |
| 廊下 | V S | 408.83 | 観覧席 | ウレ | 1,578.89 |
| キッズルーム | カペ | 43.47 | ウォームアップスペース | ウレ | 31.92 |
| 授乳室 | カペ | 10.20 | ランニングコース | ウレ | 874.00 |
| 放送室 | カペ | 30.27 | トレーニングルーム | V S | 210.44 |
| 更衣室(男) | V S | 49.99 | トレーニングルームトイレ | V S | 4.62 |
| 更衣室(女) | V S | 49.99 | 2階トイレ1(男) | V S | 18.89 |
| シャワールーム(男) | V S | 14.14 | 2階トイレ1(女) | V S | 26.21 |
| シャワールーム(女) | V S | 14.14 | 2階多目的トイレ | V S | 5.75 |
| トイレ1(男) | V S | 52.44 | 2階トイレ2(男) | V S | 16.07 |
| トイレ1(女) | V S | 80.54 | 2階トイレ2(女) | V S | 27.14 |
| 多目的シャワールーム(男) | V S | 11.75 | 2階トイレ3(男) | V S | 16.07 |
| 多目的シャワールーム(女) | V S | 11.75 | 2階トイレ3(女) | V S | 27.21 |

（ホール）

| 区 分 | 材質 | 面積 (㎡) | 区 分 | 材質 | 面積 (㎡) |
|-----------|-----|--------|---------|-----|--------|
| 風除室1 | タイ | 46.53 | 2階ホール | V S | 150.27 |
| 玄関ホール | タイ | 283.72 | 2階自販機置場 | V S | 11.53 |
| エントランスホール | V S | 398.07 | 階段 | タイ | 91.76 |
| エレベーター | V T | 3.94 | | | |

(サブアリーナ)

(災害拠点对策室：武道場)

| 区 分 | 材質 | 面積 (㎡) | 区 分 | 材質 | 面積 (㎡) |
|--------|-----|--------|--------|-----|--------|
| アリーナ | 弾性 | 716.67 | 武道場 | フロ | 764.51 |
| 選手席 1 | ウレ | 79.26 | 選手席 2 | ウレ | 64.19 |
| 前室 2・3 | V S | 56.73 | 指導者等控室 | フロ | 13.24 |
| 階段 | V S | 14.37 | 前室 4・5 | V S | 61.28 |
| | | | 階段 | V S | 15.19 |

※弾性=弾性スポーツ床材 (タラフレックス) カペ=タイルカーペット

V S=ビニル床シート

V T=ビニル床タイル

ウレ=ウレタン樹脂系塗床

タイ=磁器質タイル

フロ=フローリング

防塵=防塵塗装

2 清掃業務参考資料 (窓およびガラス壁部分面積ならびにトイレ数)

| 区 分 | 窓ガラス面積 (㎡) | トイレ(小) | トイレ(大) |
|-------------------|------------|--------|--------|
| メインアリーナ・多目的室 | 357.47 | 19 | 53 |
| サブアリーナ・ロッカールーム | 38.74 | 0 | 4 |
| 災害拠点对策室・トレーニングルーム | 128.00 | 0 | 2 |
| ホール | 879.24 | 0 | 0 |
| 事務室・職員休憩室・医務室 | 41.80 | 3 | 4 |

- 1) ガラス面積は両面で算定しています。
- 2) 共有するガラス部は各諸室に片面として算定しています。
- 3) エレベータガラス面積は片面により算定しています。
- 4) ガラス面清掃は定期清掃のみの対応とします。

別表 2

緑化維持管理参考資料

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>付帯広場 (多目的広場) (健康遊具広場)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・植栽面積：1,142.68 m² ・植栽種別：張芝 高木：樺 1本 ・管理概要：ごみの収集、落ち葉処理 芝刈り 樹木剪定整枝（植樹初期は施肥） 芝生養生など |
| <p>トレイルラン緑地</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・植栽面積：1,834.61 m² ・植栽種別：張芝 高木；桜 9本 ・管理概要：ごみの収集、落ち葉処理 芝刈り 樹木選定整枝（植樹初期は施肥） 芝生養生など |
| <p>駐車場内緑地</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・植栽面積：337.36 m² ・冬囲面積：113.10 m² (2.1m×27.0m×2箇所) ・植栽種別：野芝 コグマザサ 中木；ソヨゴ 20本 低木；サツキ 87本 サツキ(寄植)236本 ヤマボウシ 14本 ・管理概要：ごみの収集、落ち葉処理 芝刈り 樹木選定整枝（植樹初期は施肥） 冬囲い 芝生養生など |
| <p>沿道緑地</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・植栽面積：390.20 m² ・植栽種別：芝桜 低木；サツキ 97本 ・管理概要：ごみの収集、落ち葉処理 樹木選定整枝（植樹初期は施肥） 芝生養生など |
| <p>バスケットエリア緑地</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・植栽面積：392.60 m² ・植栽種別：張芝 高木；桜 2本 ・管理概要：ごみの収集、芝刈り 芝生養生など |
| <p>敷地維持緑地 (水路法面緑地)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・植栽面積：380.00 m² ・植栽種別：野芝 ・管理概要：ごみの収集、芝刈り |
| <p>境界緑地 (備蓄倉庫敷地境界緑地)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・植栽面積：452.46 m² ・植栽種別：野芝 高木；桜 19本 ・管理概要：ごみの収集、落ち葉処理 芝刈り 樹木選定整枝（植樹初期は施肥） 芝生養生など |

※冬囲いの位置、内容については別途、指定管理者に指示します。

別表 3

1 消防用設備保守点検業務

| | 台数 | | 台数 |
|--------------------|-----|---------------------|-----|
| 業務用蓄圧式小型粉末消火器 | 59 | アドレスサブル発信器 | 22 |
| 消火設備 | | 表示灯 | 22 |
| スプリンクラー設備 | | アドレス付光電式スポット型感知器 | 144 |
| 湿式スプリンクラー | 628 | アドレス付熱アナログ式スポット型感知器 | 31 |
| 放水銃・放水型ヘッド | 7 | アドレス付差動式スポット型感知器 | 2 |
| スプリンクラーポンプ | 1 | アドレス付光電アナログ式分離型感知器 | 4 |
| 放水型スプリンクラーポンプ | 1 | アドレス付赤外線式スポット型感知器 | 6 |
| 補助加圧ポンプ(SP用) | 1 | 消火栓起動装置 | 1 |
| 補助加圧ポンプ(放水型用) | 1 | (移報)非常用アンプ 連動火災信号 | 1 |
| 放水型ヘッド中央操作盤 | 1 | (移報)非常用アンプ 火災確認信号 | 1 |
| 放水型ヘッド現地操作盤 | 2 | (移報)中央監視盤 階別火災信号 | 1 |
| 放水型ヘッド電源 | 7 | (移報)消火ポンプ制御盤 火災信号 | 1 |
| スプリンクラー用湿式流水検知装置 | 4 | (移報)エレベーター 火災信号 | 1 |
| 放水型スプリンクラー用一斉開放弁 | 7 | 防火扉・防火ダンパー・給気設備 | |
| スプリンクラー設備用双口送水口 | 1 | 防火戸 | 3 |
| 放水型スプリンクラー設備用双口送水口 | 1 | 排煙ダンパー | 2 |
| ポンプ用一次圧力調整弁 | 2 | 排煙口 | 7 |
| 拡声装置 | | 誘導灯 | 177 |
| 非常放送アンプ 20回線/960W | 1 | 予備電源 蓄電池 | 1 |
| スピーカー | 137 | 屋内消火栓設備 | |
| 音量調節器 | 20 | 屋内消火栓ポンプ | 1 |
| 電源遮断ユニット | 2 | 屋内消火栓(広範囲2号) | 24 |
| 自動火災報知設備 | | | |
| GR型複合受信機 | 1 | | |
| 中継器 | 20 | | |

2 受水槽等保守点検

| | | |
|------|-----------------------------|----|
| 受水槽 | FRP製 呼称60t/有効42t水槽 | 1基 |
| 消火水槽 | 地下式 有効35.8m ³ 水槽 | 1基 |

3 エレベーター設備

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| ホール | 乗用 1,300 kg 45m/min 2stops | 1基 |
|-----|----------------------------|----|

4 空気調和設備保守点検業務

| | メインアリーナ棟 | サブアリーナ棟 | 室内 | 屋外 | 合計 |
|-------------------------------------|----------|---------|----|------|------|
| 空冷チラー RR-1 | | | | 1(5) | 1(5) |
| 温水ヒーター BH-1 | | | 2 | | 2 |
| 同上用小出し槽 TOS-1 | | | 1 | | 1 |
| 空気調和機 ACU-1 | 4 | | | | 4 |
| 空気調和機 ACU-2 | | 1 | | | 1 |
| 空気調和機 ACU-3 | | 1 | | | 1 |
| 冷温水循環ポンプ PCH-1 | | | 3 | | 3 |
| 温水一次循環ポンプ PH-1 | | | 2 | | 2 |
| 温水ポンプ PH-2 | | | 6 | | 6 |
| 膨張タンク TEX-1 | | | 1 | | 1 |
| オイル送油ポンプ P0-1、2 | | | | 2(4) | 2(4) |
| オイル返油ポンプ P0-3 | | | 1 | | 1 |
| 給排気送風機 BFS 型 | | | 28 | | 28 |
| 全熱交換型換気扇 HEX 型 | | | 22 | | 22 |
| 天井換気扇 | | | 4 | | 4 |
| レンジフード | | | 4 | | 4 |
| EHP 空冷ヒーポン室内機 | | | 44 | | 44 |
| EHP 空冷ヒーポン室外機 | | | | 6 | 6 |
| 給水ポンプ 65φ×50φ×500L/min×35m 自動交互並列運転 | | | | | 1 |
| ガス給湯器 WHG-1 50号 | | | | | 1(4) |
| ガス給湯器 WHG-2 50号 | | | | | 1(3) |
| 電気温水器 WHE-1 30 | | | | | 3 |
| 電気温水器 WHE-2 120 | | | | | 2 |
| 電気温水器 WHE-3 250 | | | | | 10 |
| 電気温水器 WHE-4 300 | | | | | 2 |
| 電気温水器 WHE-5 150 | | | | | 4 |
| 排水水中ポンプ 50φ×500L/min×10m 0.75kW | | | | | 16 |
| 電気パネルヒーター 0.5kW | | | | | 2 |
| 電気パネルヒーター 1.0kW | | | | | 1 |
| 電気パネルヒーター 2.0kW | | | | | 7 |

| | |
|-------------------|----|
| 電気パネルヒーター 3.0kW | 10 |
| コインシャワー | 10 |
| コインシャワー (バリアフリー用) | 2 |

5 自家用発電設備保守

| | |
|-----------------------|---|
| 非常用発電装置 AP-385E-5S | 1 |
| 地下貯油 (A 重油) 12,000ℓ | 1 |
| 同上用小出し槽 (A 重油) 1,950ℓ | 1 |

6 非常用照明装置保守点検

| | |
|------------|----|
| 電池内蔵非常照明器具 | 96 |
| 電源別置型照明器具 | 21 |

7 ネットワークシステム

| | | | |
|---------------------|------|----------------|-----|
| 無料アクセスポイント | 26 台 | 無線 Wi-Fi 用ルーター | 2 台 |
| L3 スイッチングハブ | 1 台 | DHCP サーバー | 1 台 |
| PoE スイッチングハブ 8 ポート | 3 台 | | |
| PoE スイッチングハブ 16 ポート | 1 台 | | |

8 放送設備保守点検業務

| | |
|--------------------|-----|
| 非常放送アンプ 20 回線/960W | 1 |
| 自火報設備の連動装置 | 1 |
| スピーカー | 137 |
| アッテネータ | 20 |
| 電源遮断ユニット | 2 |

9 吊物機構保守点検

| 名 称 | 動 作 | 数 量 |
|--------------------------|-----|-----|
| ブラックボタン電動昇降ワイヤードラム巻き取り式 | 電 動 | 2 |
| 美術ボタン電動昇降ワイヤードラム巻き取り式 | 電 動 | 2 |
| 吊物機構制御盤 | | 1 |
| 吊物機構コネクタ盤および吊物操作ペンダント SW | | 1 |

別表4 備品一覧

| 番号 | 品名 | 規格等 | 数量 | 単位 | 摘要 |
|----|------------|-----------------------|----|----|-------------------|
| | 両袖デスク | 3VASAF MK28 | 1 | 台 | 事務室 |
| | 片袖デスク | 3VBSAK MK28 | 12 | 台 | 事務室 |
| | テーブル | DTNA4S-1275-LW02 | 2 | 台 | 職員休憩室 男女 |
| | 片袖デスク | 3VBSAK MK28 | 1 | 台 | 医務室 |
| | テーブル天板 | φ750mm STT-554WA・H | 1 | 台 | 階段1下 |
| | テーブル用脚 | SLB-14SLS | 1 | | 階段1下 |
| | テーブル天板 | S・TT-3005MB・C | 2 | 台 | ガラスルーム (2Fホール) |
| | テーブル用脚 | S・LS-250BL・C | 2 | | ガラスルーム (2Fホール) |
| | テーブル(幕板付き) | STP-1860M-W | 4 | 台 | 応接室 |
| | テーブル(幕板付き) | STP-1860M-W | 14 | 台 | 多目的室A |
| | テーブル(幕板付き) | STP-1860M-W | 14 | 台 | 多目的室B |
| | テーブル(幕板付き) | STP-1860M-W | 51 | 台 | メイン アリーナ |
| | センターテーブル | T-121SN | 1 | 台 | 控室 |
| | テーブル | MTS-12750MMW | 1 | 台 | 清掃員控室 |
| | スタッキングチェア | LUSH-N-SX-CH- | 8 | 台 | 職員休憩室 |

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------------------|-----|---|---------------|
| | | | | | 男女 |
| | スタッキングチェア | LUSH-N-SX-CH- | 12 | 台 | 応接室 |
| | スタッキングチェア | LUSH-N-SX-CH- | 42 | 台 | 多目的室 A |
| | スタッキングチェア 用台車 | 台車 J 型 | 1 | 台 | 多目的室 A |
| | スタッキングチェア | LUSH-N-SX-CH- | 42 | 台 | 多目的室 B |
| | スタッキングチェア 用台車 | 台車 J 型 | 1 | 台 | 多目的室 B |
| | スタッキングチェア | LUSH-N-SX-CH- | 4 | 台 | 清掃員控室 |
| | スタッキングチェア | LUSH-N-SX-CH- | 624 | 台 | メイン アリーナ |
| | スタッキングチェア 用台車 | 台車 J 型 | 15 | 台 | メイン アリーナ |
| | スタッキングチェア | LUSH-N-SX-CH- | 40 | 台 | 武道場 |
| | スタッキングチェア 用台車 | 台車 J 型 | 1 | 台 | 武道場 |
| | スタッキングチェア | LUSH-N-SX-CH- | 40 | 台 | サブ アリーナ |
| | スタッキングチェア 用台車 | 台車 J 型 | 1 | 台 | サブ アリーナ |
| | 事務用チェア | 肘付き C385WR FSF5 | 1 | 台 | 事務室 |
| | 事務用チェア | 肘無し C331WR FSF5 | 12 | 台 | 事務室 |
| | 事務用チェア | 肘無し C331WR FSF5 | 1 | 台 | 医務室 |
| | ソファ | S-190SF | 2 | 台 | 控室 |
| | ロビーチェア | リレット LS ユニット 21 S6016-4021 | 8 | 台 | エントラン スホール |

| | | | | | |
|--|----------|-------------------------|----|---|--------------------|
| | チェアー | RICC-S022 | 20 | 台 | 階段 1 下 |
| | ロビーチェアー | SSM-104 | 3 | 台 | 廊下 2 |
| | ロビーチェアー | SSM-104 (SP) | 3 | 台 | 廊下 2 |
| | チェアー | RICC-S022 | 2 | 台 | ガラスルーム (2F ホール) |
| | ベンチ | TB-852 | 2 | 台 | ロッカー ルーム A |
| | ベンチ | TB-852 | 2 | 台 | ロッカー ルーム B |
| | 授乳チェアー | SCS-A011 | 1 | 台 | 授乳室 |
| | 丸椅子 | RD-46L | 6 | 台 | 多目的更衣 室 (男) |
| | 丸椅子 | RD-46L | 6 | 台 | 多目的更衣 室 (女) |
| | ベンチ | TB-852 | 1 | 台 | ウォームアッ プスペース |
| | レクトライン収納 | クリスタルケース 4B01AD ZA75 | 3 | 台 | 事務室 |
| | レクトライン収納 | 3 枚引き違い 4B41ZL ZA75 | 4 | 台 | 事務室 |
| | レクトライン収納 | ダブルベース 4B92WZ ZA75 | 7 | 台 | 事務室 |
| | レクトライン収納 | 3 枚引き違い 4H43ZL ZA75 | 2 | 台 | 事務室 |
| | レクトライン収納 | 両開き 4H33ZF ZA75 | 2 | 台 | 事務室 |
| | レクトライン収納 | 両開き 4H30ZF ZA75 | 2 | 台 | 事務室 |
| | レクトライン収納 | ダブルベース 4H92WZ ZA75 | 2 | 台 | 事務室 |
| | レクトライン収納 | 笠木 | 2 | 台 | 事務室 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|----|---|-----------|
| | | 4H142Y ZA75 | | | |
| | レクトライン収納 | 3枚引き違い 4M43ZL ZA75 | 1 | 台 | 事務室 |
| | レクトライン収納 | 天板 4M11AZ MG18 | 1 | 台 | 事務室 |
| | レクトライン収納 | ダブルベース 4M92WZ ZA75 | 1 | 台 | 事務室 |
| | 収納 | ガラス引戸 ANW-34G | 1 | 台 | 医務室 |
| | オープンダイニング | 600 クーパーⅡ ホワイト 木目 | 1 | 台 | 給湯室 |
| | 中量ラック | 基本 3S7362-5W 天地5段 | 2 | 台 | 倉庫2 |
| | 中量ラック | 連結 3S7362-5WR 天地5段 | 7 | 台 | 倉庫2 |
| | 中量ラック | 基本 3S7462-5W 天地5段 | 1 | 台 | 器具庫1 |
| | 中量ラック | 連結 3S7462-5WR 天地5段 | 3 | 台 | 器具庫1 |
| | 中量ラック | 基本 3S7462-5W 天地5段 | 1 | 台 | 器具庫2 |
| | 中量ラック | 連結 3S7462-5WR 天地5段 | 1 | 台 | 器具庫2 |
| | 中量ラック | 基本 3S7462-5W 天地5段 | 1 | 台 | 器具庫3 |
| | ロッカー (コインリターン錠) | 6人用 ブルー SLBB-6-R | 15 | 台 | 多目的更衣室(男) |
| | ロッカーキーバンド | RK58-0088-1 | 90 | 個 | 多目的更衣室(男) |
| | ロッカー用 マスターキー | | 90 | 個 | 多目的更衣室(男) |
| | ロッカー | 6人用 ピンク SLBB-6-R | 15 | 台 | 多目的更衣室(男) |
| | ロッカーキーバンド | RK58-0088-2 | 90 | 個 | 多目的更衣室(男) |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|----|---|---------------|
| | スポーツロッカー | | 20 | 台 | ロッカー ルーム A |
| | 貴重品ロッカー | | 1 | 台 | ロッカー ルーム A |
| | スポーツロッカー | | 20 | 台 | ロッカー ルーム B |
| | 貴重品ロッカー | | 1 | 台 | ロッカー ルーム B |
| | シューズロッカー (オープン棚付き) | 内寸 W226*D329*H306 BS-LL9H3N (SP) | 1 | 台 | 職員玄関 |
| | ロッカー | 3人用 シリンダー錠 SLKW-3 | 4 | 台 | 職員休憩 室男女 |
| | ロッカー | 2人用 シリンダー錠 SLKW-2 | 2 | 台 | 職員休憩 室男女 |
| | ロッカー | 2人用 シリンダー錠 SLKW-2 | 1 | 台 | 医務室 |
| | シューズロッカー (オープン棚無し) | 内寸 W226*D329*H220 BS-28NH4LN (SP) | 3 | 台 | 履替コーナー |
| | シューズトレイ | L-87M | 84 | 個 | 履替コーナー |
| | ロッカー | 3人用 シリンダー錠 SLKW-3 | 4 | 台 | 清掃員控室 |
| | シューズロッカー (オープン棚付き) | 内寸 W226*D329*H306 BS-LL9H3N (SP) | 1 | 台 | 通用口・ 風除室 2 |
| | シューズロッカー (オープン棚付き) | 内寸 W226*D329*H306 BS-LL12H3N (SP) | 1 | 台 | トレーニング ルーム |
| | シューズトレイ | L-87M | 12 | 個 | トレーニング ルーム |
| | 手提げ金庫 | HS-93 | 1 | 個 | その他 |
| | 演台 | 4303AK MK18 | 1 | 台 | 多目的室 A |
| | プロジェクター カート | PJ-I | 1 | 台 | 多目的室 A |
| | おむつ替え台 | SBK-101A ・ NW | 1 | 台 | 授乳室 |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----|---|------|
| | モップハンガー | RC型 CE491-330-0 | 2 | 台 | 器具庫1 |
| | モップ | CL334-075-0 | 24 | 本 | 器具庫1 |
| | チリトリホーキ セット | CL898-030-0 | 4 | 個 | 器具庫1 |
| | ターポキャンパス | 黒 4400NF 50m | 33 | 枚 | 器具庫1 |
| | ターポキャンパス | 黒 4400NF 41m | 2 | 枚 | 器具庫1 |
| | ターポキャンパス | 青バスケ 4400NF 27m | 4 | 枚 | 器具庫1 |
| | ターポキャンパス | 青バレー 4400NF 18m | 4 | 枚 | 器具庫1 |
| | ターポキャンパス | 青 4400NF 4m | 4 | 枚 | 器具庫1 |
| | ターポキャンパス | 青 4400NF 1m | 4 | 枚 | 器具庫1 |
| | シート巻き取り機 | MR171-420-0 | 2 | 台 | 器具庫1 |
| | シートハンガー | MR171-410-0 | 4 | 台 | 器具庫1 |
| | シートバー | MR171-430-0 | 45 | 本 | 器具庫1 |
| | ターポキャンパス | 黒 4400NF 34.5m | 16 | 枚 | 器具庫3 |
| | ターポキャンパス | 青バスケ 4400NF 27m | 2 | 枚 | 器具庫3 |
| | ターポキャンパス | 青バレー 4400NF 18m | 2 | 枚 | 器具庫3 |
| | ターポキャンパス | 青 4400NF 4m | 2 | 枚 | 器具庫3 |
| | ターポキャンパス | 青 4400NF 1m | 2 | 枚 | 器具庫3 |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|-----|---|------------|
| | シート巻き取り機 | MR171-420-0 | 1 | 台 | 器具庫 3 |
| | シートハンガー | MR171-410-0 | 2 | 台 | 器具庫 3 |
| | シートバー | MR171-430-0 | 21 | 本 | 器具庫 3 |
| | ホワイトボード | 脚付き 片面 MH36TN | 5 | 台 | サブ アリーナ |
| | モップハンガー | RC型 CE491-330-0 | 1 | 台 | 器具庫 2 |
| | モップ | CL334-075-0 | 12 | 本 | 器具庫 2 |
| | チリトリホーキセット | CL898-030-0 | 2 | 個 | 器具庫 2 |
| | ベルトパーテーション D | プリントタイプ SU660-801 | 10 | 個 | その他 |
| | スリッパ (名入れ) | アニリン 348558GN | 200 | 個 | その他 |
| | ペーパータオルホルダー | OT568-200-0 | 19 | 個 | その他 |
| | アルコール噴霧器 | スタンド式 E-213 | 2 | 台 | その他 |
| | カラーコーン | TCC-R | 20 | 個 | その他 |
| | コーンヘッド | T-COBE | 20 | 個 | その他 |
| | コーンバー | TGB-YB15 | 10 | 本 | その他 |
| | コーンサイントップ | 874-602 | 8 | 個 | その他 |
| | はしご兼用脚立 | RA-21 | 1 | 台 | その他 |
| | はしご兼用脚立 | RA-15 | 1 | 台 | その他 |
| | 2連はしご | LX-2-72 | 1 | 台 | その他 |
| | コードリール | 30m KS-30 | 6 | 個 | その他 |

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|----|---|---------------|
| | アルコール | 50 41238 | 3 | 個 | その他 |
| | 雪かき | 010343 | 3 | 本 | その他 |
| | ラッセル | パイプ柄 R-550 | 2 | 本 | その他 |
| | スノーダンプ | N130 | 2 | 台 | その他 |
| | キーレス傘立て | 48本 UB269-148-0 | 4 | 台 | 風除室1 |
| | 案内板 | Y8HK450C | 10 | 台 | エントランス ホール |
| | ごみ箱 | ニート STF DS166-511-8 | 1 | 個 | エントランス ホール |
| | ごみ箱 | ニート STF DS166-512-8 | 1 | 個 | エントランス ホール |
| | ごみ箱 | ニート STF DS166-514-8 | 1 | 個 | エントランス ホール |
| | ごみ箱 | ニート STF DS166-516-8 | 1 | 個 | エントランス ホール |
| | 傘立て | オブリークアーバン B UB285-124 24本 | 1 | 個 | 職員玄関 |
| | ごみ箱 | デオキーオプスリム ペダル 20型 DS240-720-0 | 2 | 個 | 職員休憩 室男女 |
| | テレホンスタンド | TS8802 | 6 | 個 | 事務室 |
| | 新聞架 | 5本 SZ5-3435WG | 1 | 台 | 事務室 |
| | 壁掛け金具 | 前後左右、角度調整可 MH-475B | 1 | 個 | 事務室 |
| | くず入れ | DS215-000-6 | 13 | 個 | 事務室 |
| | 脱衣かご | TB-73-10 | 1 | 個 | 医務室 |
| | ごみ箱 | セパスリムペダル 45型 抗菌 DS240-645-0 | 1 | 個 | 医務室 |
| | エコ3分割ペール | DS193-100-0 | 1 | 個 | 給湯室 |
| | ステンタールボックス | DS251-410-0 | 1 | 個 | 応接室 |
| | ワイドペール ST | キャスター付き DS259-050-0 | 2 | 個 | ごみ置場 |
| | BMダストカー (フレーム) | DS232-051-0 | 2 | 台 | ごみ置場 |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|----|---|------------------|
| BM ダストカー (袋E) | DS232-310 | 2 | 台 | ごみ置場 |
| ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 2 | 個 | トイレ MWC1/WWC1 |
| ペダルボックス | 蓋つまみ付き DS238-303-0 | 22 | 個 | トイレ MWC1/WWC1 |
| ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 2 | 個 | トイレ MWC2/WWC2 |
| ペダルボックス | 蓋つまみ付き DS238-303-0 | 2 | 個 | トイレ MWC2/WWC2 |
| ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 2 | 個 | トイレ HWC1/HWC2 |
| ペダルボックス | 蓋つまみ付き DS238-303-0 | 2 | 個 | トイレ HWC1/HWC2 |
| ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 2 | 個 | 多目的室 A |
| コートスタンド | No.315 | 2 | 個 | 多目的室 A |
| ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 2 | 個 | 多目的室 B |
| コートスタンド | No.315 | 2 | 個 | 多目的室 B |
| ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 2 | 個 | 多目的更衣 室 (男) |
| スノコ (シャワー室前) | MR095-010-5 | 1 | 式 | 多目的更衣 室 (男) |
| ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 2 | 個 | 多目的更衣 室 (女) |
| スノコ (シャワー室前) | MR095-010-5 | 1 | 式 | 多目的更衣 室 (女) |
| くず入れ | DS-218-336 | 2 | 個 | ロッカー ルーム A |
| スノコ (シャワー室前) | MR095-010-5 | 1 | 式 | ロッカー ルーム A |
| ペダルボックス | 蓋つまみ付き | 2 | 個 | ロッカー |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------|----|---|------------------------|
| | | DS238-303-0 | | | ルーム A |
| | くず入れ | DS-218-336 | 2 | 個 | ロッカー ルーム B |
| | スノコ (シャワー室前) | MR095-010-5 | 1 | 式 | ロッカー ルーム B |
| | ペダルボックス | 蓋つまみ付き DS238-303-0 | 2 | 個 | ロッカー ルーム B |
| | くず入れ | DS215-000 | 2 | 個 | 清掃員控室 |
| | 傘立て | オブリークアーバン B UB285-124 24本 | 1 | 台 | 通用口・ 風除室 2 |
| | ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 1 | 個 | トレーニング ルーム |
| | ペダルボックス | 蓋つまみ付き DS238-303-0 | 1 | 個 | トレーニング ルーム |
| | ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 3 | 個 | トイレ MWC1 /MWC2/MWC3 |
| | ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 3 | 個 | トイレ WWC1 /WWC2/WWC3 |
| | ペダルボックス | 蓋つまみ付き DS238-303-0 | 17 | 個 | トイレ WWC1 /WWC2/WWC3 |
| | ステンタール ボックス | DS251-410-0 | 1 | 個 | トイレ HWC3 |
| | ペダルボックス | 蓋つまみ付き DS238-303-0 | 1 | 個 | トイレ HWC3 |
| | 冷蔵庫 | 235LJR-NF235A | 1 | 台 | 給湯室 |
| | 電子レンジ | IMB-T176-5 | 1 | 台 | 給湯室 |
| | 電気ポット | CD-WU30 3L | 1 | 台 | 給湯室 |
| | ベッド | TBS-103 | 1 | 台 | 医務室 |
| | 高額紙幣券売機 | 72 ボタン VT-G20M | 1 | 台 | 玄関ホール |

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-----|---|---------|
| | 柔道畳 | W1m*L2m*t6 cm | 384 | 枚 | メインアリーナ |
| | 柔道用畳運搬台車 | EP10279 | 16 | 台 | 武道場 |
| | 試合用対戦ボード 試合対戦マークセット | JH120、JH1237 | 3 | 台 | 武道場 |
| | 柔道用タイマー | KG158 | 3 | 台 | 武道場 |
| | デジタル体重計 | JH8222 | 1 | 個 | 武道場 |
| | 柔道得点板 | 卓上型・カード式 JH160 | 3 | 個 | 武道場 |
| | ストップウォッチ | JH90 | 6 | 個 | 武道場 |
| | 対戦仕切り線用 ラインテープ | JH405R・405W | 2 | 個 | 武道場 |
| | 柔道審判旗セット | JH418 | 3 | 式 | 武道場 |
| | 柔道用標識紐 | JH23 | 30 | 本 | 武道場 |
| | 柔道用標識紐 | JH24 | 18 | 本 | 武道場 |
| | 電子ホイッスル | JH67R | 3 | 個 | 武道場 |
| | ゴールデンスコア 表示板 | JH1801 | 3 | 台 | 武道場 |
| | パワーウォーター | 畳面洗浄/抗菌/除菌/ 消臭 S123EX | 5 | 個 | 武道場 |
| | パワーウォーター スプレーボトル | S123EX80 | 6 | 個 | 武道場 |
| | ライトモップ | CL-344-580-1 | 12 | 本 | 武道場 |
| | ライトダスター | CL-362-009-0 | 1 | 箱 | 武道場 |
| | 防滴丸型温湿度計 | TMC-305 | 4 | 台 | 武道場 |

| | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|----|---|---------|
| | 空手マット | EE900000 144枚/組 | 2 | 組 | 武道場 |
| | 空手マット運搬台車 | EP999999 (FJ100-C-8) | 6 | 台 | 武道場 |
| | 空手用デジタイマー | ES951000 (FJ12000S) | 2 | 台 | 武道場 |
| | 空手用審判旗 | RH41N、RH41R 青4/赤4 | 2 | 組 | 武道場 |
| | 団体戦表示板 | FJ1000-C-5-1 W900*H1750mm | 2 | 台 | 武道場 |
| | 型採点板 | FJ100-C-7 | 10 | 個 | 武道場 |
| | 試合用判定表示板 | 剣道用 JH310 | 2 | 台 | 武道場 |
| | 判定表示マークセット | 剣道用 JH2125 | 2 | 組 | 武道場 |
| | 審判旗セット | 剣道用 JH419 | 2 | 組 | 武道場 |
| | ラインテープ | 剣道用 JH401 | 2 | 組 | 武道場 |
| | 液晶多目的表示システム | | 2 | 式 | メインアリーナ |
| | | 液晶モニター 75インチ | 4 | 面 | |
| | | 主操作盤 1式 | 2 | 式 | |
| | | 時間操作盤 1式 | 2 | 式 | |
| | | チーム名入力装置 | 2 | 台 | |
| | | 防球ガード (液晶モニター用) | 4 | 台 | |
| | | 接続ケーブル 1式 | 2 | 式 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|---|---|-------------|
| | 無線 LAN | 親機 | 2 | 台 | メイン アリーナ |
| | 無線 LAN | 子機 | 4 | 式 | メイン アリーナ |
| | チーム名入力装置 | 追加分 | 1 | 台 | メイン アリーナ |
| | 武道操作盤システム | | 3 | 式 | メイン アリーナ |
| | ファール回数表示盤 | | 2 | 式 | メイン アリーナ |
| | 大音量ブザー装置 | | 2 | 式 | メイン アリーナ |
| | 第無アウト請求器 | | 2 | 式 | メイン アリーナ |
| | ショットクロック | ゲームクロック付き (取付金具付き) | 2 | 式 | メイン アリーナ |
| | スポーツカウンター | KT-601 | 4 | 台 | メイン アリーナ |
| | 専用スタンド | KT-601 用 | 4 | 台 | メイン アリーナ |
| | 外部大音量ブザー | | 2 | 台 | メイン アリーナ |
| | 連動ケーブル | | 2 | 本 | メイン アリーナ |
| | キャリングバッグ | | 4 | 式 | メイン アリーナ |
| | シューティング タイマー | KT-401 2 台/1 組 | 2 | 組 | メイン アリーナ |
| | 専用スタンド | KT-401 用 | 4 | 台 | メイン アリーナ |
| | バスケット台 (オレンジゴール G) | 強化ガラス板/スナップ リング DA090000_OLP | 2 | 対 | メイン アリーナ |
| | オンボード搭載用 架台 | DA099999 | 2 | 対 | メイン アリーナ |
| | バレーボール用支柱 | ベベルギア式/特殊鋼管 | 2 | 組 | メイン |

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-----|---|-------------|
| | | φ 76.3mm DE101500 | | | アリーナ |
| | バレーボール用 支柱カバー | W275*D230*H1850mm DE200000 | 2 | 組 | メイン アリーナ |
| | バレーボール用 フロアパッド | DE000079 | 4 | 枚 | メイン アリーナ |
| | バレーボール用 ネット | ユニエコロ 45mm 目 6人制 DE800361 | 2 | 枚 | メイン アリーナ |
| | バレーボール用 審判台 | W970*L1140*H1185mm DL052000 | 2 | 台 | メイン アリーナ |
| | バレーボール用 アンテナ | L1800mm、ガラス ファイバー DE941100 | 2 | 組 | メイン アリーナ |
| | リングネット計測器 | アルミ製 (914~3050mm) DZ910100 | 2 | 本 | メイン アリーナ |
| | バレーボール用 ネット | 検定 AA、ポリエチレン 9人制 DE953400 | 2 | 枚 | メイン アリーナ |
| | バレー・バスケット 得点板 | BB231 | 4 | 台 | メイン アリーナ |
| | バレー支柱 | BV300 2本/1対 | 2 | 組 | メイン アリーナ |
| | 肩掛け・卓上得点板 | CT15 | 2 | 台 | メイン アリーナ |
| | デジタル圧力計 | ミニポンプ付き PGP | 1 | 台 | メイン アリーナ |
| | 支柱整頓棚 | 移動式 BV467 | 1 | 台 | メイン アリーナ |
| | フットサルゴール | BH704 | 1 | 台 | メイン アリーナ |
| | フットサルゴールネット | NH171 | 1 | 枚 | メイン アリーナ |
| | 卓球台 | VR-VERIC-W | 15 | 台 | メイン アリーナ |
| | 卓球ネット・サポート | 11-555 | 15 | 台 | メイン アリーナ |
| | 卓球用防球柵 | BP901 | 248 | 枚 | メイン アリーナ |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|----|---|-------------|
| | 防球柵運搬台車 | BP908 | 7 | 台 | メイン アリーナ |
| | 卓球用得点板 | 卓上式 11-067 | 15 | 台 | メイン アリーナ |
| | テニス支柱 | BT391 | 2 | 組 | メイン アリーナ |
| | テニス用ネット | 硬式用 NT112 | 2 | 枚 | メイン アリーナ |
| | シングルススティック | 硬式テニスネット用 TN-11-2000 | 2 | 本 | メイン アリーナ |
| | テニス用審判台 | BT401 | 2 | 台 | メイン アリーナ |
| | バドミントン支柱 | マルチ式、ウェイト式 BH220 | 8 | 台 | メイン アリーナ |
| | バドミントンネット | ND131 | 8 | 枚 | メイン アリーナ |
| | ソフトバレーネット | NV081 | 8 | 枚 | メイン アリーナ |
| | ソフトバレー用 支柱カバー | BD700 | 8 | 組 | メイン アリーナ |
| | ソフトバレー アンテナセット | NV102 | 8 | 組 | メイン アリーナ |
| | バドミントン審判台 | BD749 | 8 | 台 | メイン アリーナ |
| | バドミントン得点板 | BD757 | 8 | 台 | メイン アリーナ |
| | バレーボール 5 号 | V5M5000 一般用 | 5 | 個 | メイン アリーナ |
| | バレーボール 4 号 | V4M5000 ママさん用 | 5 | 個 | メイン アリーナ |
| | ソフトバレーボール | S3Y1200 一般用 | 5 | 個 | メイン アリーナ |
| | 線審フラッグ | 赤/黄 各色 4 本セット | 3 | 式 | メイン アリーナ |
| | フットサルボール 4 号 | F9A300D | 5 | 個 | メイン |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|---|---|-------------|
| | | | | | アリーナ |
| | アシスタント フリーフラッグ | フットサル用 QF0020 2本セット | 1 | 組 | メイン アリーナ |
| | 簡易コーナーフラッグ | フットサル用 4本1組 | 1 | 組 | メイン アリーナ |
| | バスケットボール7号 | B7G500 一般用 | 5 | 個 | メイン アリーナ |
| | バスケットボール6号 | B6G500 一般女子/車椅子バスケ | 5 | 個 | メイン アリーナ |
| | バスケットボール5号 | B5C5000 ミニバス | 5 | 個 | メイン アリーナ |
| | ボール籠 | 折畳式 | 2 | 台 | メイン アリーナ |
| | スポーツカウンター | KT-601 | 2 | 台 | サブ アリーナ |
| | 専用スタンド | KT-601用 | 2 | 台 | サブ アリーナ |
| | 外部大音量ブザー | | 1 | 台 | サブ アリーナ |
| | 連動ケーブル | | 1 | 本 | サブ アリーナ |
| | キャリングバッグ | | 2 | 式 | サブ アリーナ |
| | シューティングタイマー | KT-401 2台/1組 | 1 | 組 | サブ アリーナ |
| | 専用スタンド | KT-401用 | 2 | 台 | サブ アリーナ |
| | バレーボール用支柱 | ベベルギア式/特殊鋼管 φ76.3mm DE101500 | 1 | 組 | サブ アリーナ |
| | バレーボール用 支柱カバー | W275*D230*H1850mm DE200000 | 1 | 組 | サブ アリーナ |
| | バレーボール用 フロアパッド | DE000079 | 2 | 枚 | サブ アリーナ |
| | バレーボール用 ネット | ユニエコロ 45mm目 6人制 DE800361 | 1 | 枚 | サブ アリーナ |

| | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|----|---|------------|
| | バレーボール用 審判台 | W970*L1140*H1185mm DL052000 | 1 | 台 | サブ アリーナ |
| | バレーボール用 アンテナ | L1800mm、グラスファイバー DE941100 | 1 | 組 | サブ アリーナ |
| | リングネット計測器 | アルミ製 (914~3050mm) DZ910100 | 1 | 本 | サブ アリーナ |
| | バレーボール用 ネット | 検定 AA、ポリエチレン 9人制 DE953400 | 1 | 枚 | サブ アリーナ |
| | バレー・バスケット 得点板 | BB231 | 2 | 台 | サブ アリーナ |
| | バレー支柱 | BV300 2本/1対 | 1 | 組 | サブ アリーナ |
| | 肩掛け・卓上得点板 | CT15 | 1 | 台 | サブ アリーナ |
| | デジタル圧力計 | ミニポンプ付き PGP | 1 | 台 | サブ アリーナ |
| | 支柱整頓棚 | 移動式 BV467 | 1 | 台 | サブ アリーナ |
| | フットサルゴール | BH704 | 1 | 台 | サブ アリーナ |
| | フットサルゴールネット | NH171 | 1 | 枚 | サブ アリーナ |
| | 卓球台 | VR-VERIC-W | 4 | 台 | サブ アリーナ |
| | 卓球ネット・サポート | 11-555 | 4 | 台 | サブ アリーナ |
| | 卓球用防球柵 | BP901 | 74 | 枚 | サブ アリーナ |
| | 防球柵運搬台車 | BP908 | 2 | 台 | サブ アリーナ |
| | 卓球用得点板 | 卓上式 11-067 | 4 | 台 | サブ アリーナ |
| | テニス支柱 | BT391 | 1 | 組 | サブ アリーナ |
| | テニス用ネット | 硬式用 NT112 | 1 | 枚 | サブ |

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|----|---|------------|
| | | | | | アリーナ |
| | シングルススティック | 硬式テニスネット用0 TN-11-2000 | 1 | 本 | サブ アリーナ |
| | テニス用審判台 | BT401 | 1 | 台 | サブ アリーナ |
| | バドミントン支柱 | マルチ式、ウェイト式 BH220 | 3 | 台 | サブ アリーナ |
| | バドミントンネット | ND131 | 3 | 枚 | サブ アリーナ |
| | ソフトバレーネット | NV081 | 3 | 枚 | サブ アリーナ |
| | ソフトバレー用 支柱カバー | BD700 | 3 | 組 | サブ アリーナ |
| | ソフトバレー アンテナセット | NV102 | 3 | 組 | サブ アリーナ |
| | バドミントン審判台 | BD749 | 3 | 台 | サブ アリーナ |
| | バドミントン得点板 | BD757 | 3 | 台 | サブ アリーナ |
| | キッズスペース | 角コーナー SOC-300・KSC | 4 | 台 | キッズ ルーム |
| | キッズスペース | ベンチ SOC-300・B | 3 | 台 | キッズ ルーム |
| | キッズスペース | 入口 SOC-300・EB | 1 | 台 | キッズ ルーム |
| | キッズスペース | マジックテープシート SOC-300・MS | 10 | 枚 | キッズ ルーム |
| | アニマルクッション | SOC-9A | 1 | 台 | キッズ ルーム |
| | アニマルクッション | SOC-9B | 1 | 台 | キッズ ルーム |
| | アニマルクッション | SOC-9C | 1 | 台 | キッズ ルーム |
| | すべり台 | 370720286 | 1 | 台 | キッズ ルーム |

| | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|---|---|------------|
| | クライミングウォール (平面+オーバーハング) | FRP製 マット t135 W4500mm*D1500mm | 1 | 式 | キッズ ルーム |
| | 液晶テレビ | 42~43 インチ 4TC43DL1 | 1 | 台 | 事務室 |
| | 液晶プロジェクター | 4000lm EB-FH52 | 1 | 台 | 多目的室 A |
| | ワイヤレスアンプ | SD/USB/CD 付き WA-372CD | 1 | 台 | その他 |
| | ダイバーシティー チューナーユニット | DU-350 | 1 | 台 | その他 |
| | Bluetooth ユニット | BTU-100 | 1 | 台 | その他 |
| | ニカド蓄電池 | WA シリーズ用 WBT-2001 | 1 | 個 | その他 |
| | ワイヤレスマイク | ハンド型 WM-3400 | 1 | 台 | その他 |
| | 掃除機 | CV-G95KNL コード 15m | 1 | 台 | 清掃員控室 |
| | 全自動洗濯機 | ESGE7F | 1 | 台 | 清掃員控室 |
| | 角スコップ | MSE-970K | 2 | 本 | その他 |
| | 剣スコップ | MSE-970R | 2 | 本 | その他 |
| | 工具セット | S6500N | 1 | 式 | その他 |
| | 台車 | ストッパー付き MPK-900B-S | 2 | 台 | その他 |
| | 台車 | ストッパー付き 折畳み式 MPK-906B-S | 2 | 台 | その他 |
| | 担架 | ターポリン布製 脚無し MT-19 | 1 | 台 | 器具庫 1 |
| | 担架 | ターポリン布製 脚無し MT-19 | 1 | 台 | 器具庫 2 |
| | 除雪機 | ホンダ | 1 | 台 | その他 |

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-----|---|-------------|
| | | HSM1390i (JR) | | | |
| | アルミステージ アルミ観覧席 | | 1 | 式 | メイン アリーナ |
| | | 枠 NSF-49 W953mm*D900mm*H380mm | 44 | 基 | |
| | | 枠 NSF-69 W953mm*D900mm*H580mm | 44 | 基 | |
| | | 枠 NSF-89 W953mm*D900mm*H780mm | 44 | 基 | |
| | | 床板 NF-9D W900mm*L900mm*t20mm | 258 | 枚 | |
| | | エッジカバー NF-9E W26mm*D900mm*t20mm | 12 | 本 | |
| | | 3段ステップ NSF-33S W953mm*D900mm*H200/400/600mm | 2 | 基 | |
| | | 1段型枠 NSF-23 W953mm*D300mm*H180mm | 44 | 基 | |
| | | 床板 NF-3D W900mm*D300mm*t20mm | 86 | 枚 | |
| | | エッジカバー NE-3E W26mm*D300mm*t25mm | 4 | 本 | |
| | | 手すり、転落防止板 | 1 | 式 | |
| | | 収納台車 NDS-2 W1,000mm*D1,300mm*H820mm | 20 | 台 | |
| | アルミステージ用 階段用手摺 | 2本/1組 | 2 | 組 | メイン アリーナ |
| | アルミステージ用 三方幕 | 防災 H800*L18,100mm | 2 | 枚 | メイン アリーナ |

注意：トレーニングルームに設置されるトレーニング機器については、I 管理業務の範囲
12 備品 (1) 委員会が貸与する備品 イ に記載のとおり、市がリース契約し設置する。ただし、機器選定については、指定管理者における施設運営と密接な関連性があることから、市と指定管理者が協議し選定する。それに伴う機器リストについては、別途、市から提供する。

○つがる市総合体育館条例

令和4年3月17日条例第12号

つがる市総合体育館条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2の規定に基づき、つがる市総合体育館（以下「体育館」という。）の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

| 名称 | 位置 |
|-----------|--------------|
| つがる市総合体育館 | つがる市木造若緑64番地 |

(管理)

第3条 体育館は、つがる市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理する。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、体育館の管理を指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用の許可等に関する業務

(2) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、体育館の管理を行わなければならない。

4 教育委員会は、指定管理者に管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、体育

館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第8条第1項、同条第3項及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

5 前項の場合における利用料金の額は、定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。

6 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条、前条、次条及び第10条から第13条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

（使用の制限）

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

- （1） 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。
- （2） 体育館又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
- （3） 体育館の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
- （4） 申込者若しくはその関係者が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員をいう。）であるとき、又は集团的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- （5） その他教育委員会が使用を不相当と認めるとき。

（目的外使用等の禁止）

第7条 体育館の使用について許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

（使用料）

第8条 使用者は、許可と同時に使用方法の区分に従い使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

- 2 使用料は、別表第1に定める額とする。
- 3 使用料は、教育委員会が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等の制限)

第10条 使用者は、体育館に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

- (1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
- (2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
- (3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
- (4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めたとき。

(使用者等に対する指示)

第12条 教育委員会は、体育館の設備器具の保全その他体育館の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、体育館の使用が終わったとき、又は第11条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに体育館を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、体育館を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず教育委員会が定める額を損害賠償しなければならない。

(免責)

第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責を負わない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1 (第8条関係)

つがる市総合体育館使用料

| 区分 | | | | | 使用料 | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | 平日 | | | 土日休日 |
| | | | | | 午前9時から 午後1時 | 午後1時から 午後6時 | 午後6時から 午後9時 | |
| 貸切 使用 テナ | メインアリーナ | 全面 | アマチュアスポーツに使用する 場合 | 非営利 | 1,800 円/時間 | 1,680 円/時間 | 2,400 円/時間 | 2,400 円/時間 |
| | | | 営利 | 3,600 円/時間 | 3,360 円/時間 | 4,800 円/時間 | 4,800 円/時間 | |
| | | アマチュアスポーツ以外に 使用する 場合 | 非営利 | 3,600 円/時間 | 3,360 円/時間 | 4,800 円/時間 | 4,800 円/時間 | |
| | | | 営利 | 18,000 円/時間 | 16,800 円/時間 | 24,000 円/時間 | 24,000 円/時間 | |
| | | 半面 | アマチュアスポーツに使用する 場合 | 非営利 | 900 円/時間 | 840 円/時間 | 1,200 円/時間 | 1,200 円/時間 |
| | | | | 営利 | 1,800 円/時間 | 1,680 円/時間 | 2,400 円/時間 | 2,400 円/時間 |
| | アマチュアスポーツ以外に 使用する 場合 | | 非営利 | 1,800 円/時間 | 1,680 円/時間 | 2,400 円/時間 | 2,400 円/時間 | |
| | | | 営利 | 9,000 円/時間 | 8,400 円/時間 | 12,000 円/時間 | 12,000 円/時間 | |
| | サブ | 全 | アマチュア | 非営利 | 900 | 840 | 1,200 | 1,200 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|----------------------|------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | アリーナ | 面 | アスポートに使用する 場合 | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 |
| | | | | 営利 | 1,800 | 1,680 | 2,400 | 2,400 |
| | | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | |
| | アマチュアスポーツ以外に使用する 場合 | 非営利 | 1,800 | 1,680 | 2,400 | 2,400 | | |
| | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | | |
| | 営利 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | 12,000 | | | |
| | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | | |
| | 武道場 | 全面 | アマチュアスポーツに使用する 場合 | 非営利 | 900 | 840 | 1,200 | 1,200 |
| | | | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | |
| | | | 営利 | 1,800 | 1,680 | 2,400 | 2,400 | |
| | | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | |
| | | | アマチュアスポーツ以外に使用する 場合 | 非営利 | 1,800 | 1,680 | 2,400 | 2,400 |
| | | | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | |
| | | 営利 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | 12,000 | | |
| | | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | |
| 半面 | | アマチュアスポーツに使用する 場合 | 非営利 | 450 | 420 | 600 | 600 | |
| | | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | |
| | | 営利 | 900 | 840 | 1,200 | 1,200 | | |
| | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | | |
| | アマチュアスポーツ以外に使用する 場合 | 非営利 | 900 | 840 | 1,200 | 1,200 | | |
| | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | | |
| 営利 | 4,500 | 4,200 | 6,000 | 6,000 | | | | |
| 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | | | | |
| 多目的室A | アマチュアスポーツに使用する 場合 | 非営利 | 360 | 330 | 480 | 480 | | |
| | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | | |
| | 営利 | 720 | 670 | 960 | 960 | | | |
| | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | | | |
| | アマチュアスポーツ以外に使用する 場合 | 非営利 | 720 | 670 | 960 | 960 | | |
| | | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | | |
| 営利 | 1,440 | 1,340 | 1,920 | 1,920 | | | | |
| 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | 円/時間 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 多目的室 B | アマチュアスポーツに使用する 場合 | 非営利 | 360 円/時間 | 330 円/時間 | 480 円/時間 | 480 円/時間 | |
| | | | 営利 | 720 円/時間 | 670 円/時間 | 960 円/時間 | 960 円/時間 | |
| | | アマチュアスポーツ以外に使用する 場合 | 非営利 | 720 円/時間 | 670 円/時間 | 960 円/時間 | 960 円/時間 | |
| | | | 営利 | 1,440 円/時間 | 1,340 円/時間 | 1,920 円/時間 | 1,920 円/時間 | |
| | | ロッカールームA | アマチュアスポーツに使用する 場合 | 非営利 | 270 円/時間 | 250 円/時間 | 360 円/時間 | 360 円/時間 |
| | | | | 営利 | 540 円/時間 | 500 円/時間 | 720 円/時間 | 720 円/時間 |
| | アマチュアスポーツ以外に使用する 場合 | | 非営利 | 540 円/時間 | 500 円/時間 | 720 円/時間 | 720 円/時間 | |
| | | | 営利 | 1,080 円/時間 | 1,000 円/時間 | 1,440 円/時間 | 1,440 円/時間 | |
| | ロッカールームB | | アマチュアスポーツに使用する 場合 | 非営利 | 270 円/時間 | 250 円/時間 | 360 円/時間 | 360 円/時間 |
| | | | | 営利 | 540 円/時間 | 500 円/時間 | 720 円/時間 | 720 円/時間 |
| | | アマチュアスポーツ以外に使用する 場合 | 非営利 | 540 円/時間 | 500 円/時間 | 720 円/時間 | 720 円/時間 | |
| | | | 営利 | 1,080 円/時間 | 1,000 円/時間 | 1,440 円/時間 | 1,440 円/時間 | |
| 個人使用 及び 武道場 | アリーナ | 小中学生 | | 100円/時間 | | | | |
| | | 高校生 | | 100円/時間 | | | | |
| | | 一般 | | 150円/時間 | | | | |
| | トレーニングルーム | 中学生 | | 200円/2時間 | | | | |
| | | 高校生 | | 300円/2時間 | | | | |
| | | 一般 | | 400円/2時間 | | | | |

| | | | | |
|------|---------------|-------|----------|-----------|
| | ム | | | |
| | ラン | 小中学生 | 60円／時間 | |
| | ニン | 高校生 | 80円／時間 | |
| | グコース | 一般 | 100円／時間 | |
| | シャワー室 | 1人あたり | 100円／回 | |
| 附属設備 | 音響設備 | アリーナ等 | 1,000円／回 | |
| | | 多目的室等 | 500円／回 | |
| | 得点カウンタースystem | 大型 | 1,000円／回 | |
| | | 小型 | 500円／回 | |
| | フロアシート | 1式 | 6,800円／回 | |
| | 仮設ステージ | 1式 | 4,000円／回 | |
| 照明設備 | メインアリーナ | 全面 | 全灯 | 1,200円／時間 |
| | | | 2／3灯 | 800円／時間 |
| | | | 1／2灯 | 600円／時間 |
| | | | 1／3灯 | 400円／時間 |
| | | 半面 | 全灯 | 600円／時間 |
| | | | 2／3灯 | 400円／時間 |
| | | | 1／2灯 | 300円／時間 |
| | | | 1／3灯 | 200円／時間 |
| | サブアリーナ | 全面 | 全灯 | 600円／時間 |
| | | | 2／3灯 | 400円／時間 |
| | | | 1／2灯 | 300円／時間 |
| | | | 1／3灯 | 200円／時間 |
| | 武道 | 全 | 全灯 | 600円／時間 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|---------|-------------|-----------|
| | 場 | 面 | 2 / 3 灯 | | 400円 / 時間 |
| | | | 1 / 2 灯 | | 300円 / 時間 |
| | | | 1 / 3 灯 | | 200円 / 時間 |
| | | 半 面 | 全灯 | | 300円 / 時間 |
| | | | 2 / 3 灯 | | 200円 / 時間 |
| | | | 1 / 2 灯 | | 150円 / 時間 |
| | | | 1 / 3 灯 | | 100円 / 時間 |
| 冷 暖 房 設 備 | メイン アリーナ | 冷房・暖房 | 非営利 | 3,000円 / 時間 | |
| | | | 営利 | 6,000円 / 時間 | |
| | サブ アリーナ | 冷房・暖房 | 非営利 | 2,000円 / 時間 | |
| | | | 営利 | 4,000円 / 時間 | |
| | 武道場 | 冷房・暖房 | 非営利 | 2,000円 / 時間 | |
| | | | 営利 | 4,000円 / 時間 | |

備考

- 1 営利とは、入場料、会費、賛助金、寄付金その他名称を問わず入場者から対価を徴収する場合又は入場料等を徴収しない場合であっても収益を得るものをいう。
- 2 使用時間に1時間未満の端数が生じた時は、1時間とみなし、使用料を徴収する。
- 3 貸切使用は、10人以上の団体が申請できるものとする。（メインアリーナ、サブアリーナ、武道場）
- 4 照明の使用料は、貸切使用時にのみ徴収し、個人使用の場合は無料とする。
- 5 アマチュアスポーツで貸切使用する場合で非営利目的の場合又は個人使用については、1 / 3点灯料金は徴収しない。（ただし、1 / 3点灯より明るくする場合は明るさに応じた料金を徴収する。）
- 6 アマチュアスポーツで貸切使用する場合で非営利目的の場合又は個人使用については空調設備の料金は徴収しない。（ただし、管理者が設定した温度を変更する場合は料金を徴収する。）
- 7 フロアシート及び仮設ステージについては、営利目的である場合に限り料金を徴収する。
- 8 減免団体等が照明設備の明るさや空調設備の管理者設定温度を変更する場合は、それに
応じた料金を徴収する。